

Постановление
Исполнительного комитета муниципального
образования город Набережные Челны

от 10.08.2023

№ 7254

О создании и поддержании
в состоянии постоянной готовности
к использованию защитных сооружений
и других объектов гражданской
обороны на территории города
Набережные Челны

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», Указом Президента Республики Татарстан от 22.11.2008 № УП-598 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Татарстан», в целях обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории города Набережные Челны, поддержания их в постоянной готовности к использованию

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Набережные Челны согласно приложению.

2. Рекомендовать:

1) руководителям организаций, имеющих объекты гражданской обороны, организовать работу по обеспечению сохранности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны и надежной работы их инженерных систем;

2) управляющим компаниям, организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющим свою деятельность по управлению жилыми домами на территории города Набережные Челны, руководствуясь требованиями

постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», для укрытия населения использовать и (или) приспособлять под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://pravo.tatarstan.ru>), на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.

Руководитель
Исполнительного комитета

Ф.Ш. Салахов

Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
от «10» августа 2023 № 7254

Положение
о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны
на территории города Набережные Челны

1. Настоящее положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Набережные Челны разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» и определяет правила создания и поддержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, в период мобилизации и в военное время.

2. К объектам гражданской обороны относятся:

1) защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО) – специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействия средств нападения противника. ЗС ГО предназначены для защиты укрываемых в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени. ЗС ГО должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения, и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения;

2) специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

3) санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;

4) станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;

5) станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта;

б) иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки

людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

3. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, биологической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды и транспортных средств.

4. К ЗС ГО относятся:

1) убежище – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно-химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально-опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

2) противорадиационное укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

3) укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

5. Убежища создаются:

1) для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

2) для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

6. Противорадиационные укрытия создаются:

1) для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

2) для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

7. Укрытия создаются:

1) для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

2) для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

8. Для укрытия населения используются имеющиеся ЗС ГО и (или) приспособляются под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

9. Население города, проживающее в безопасных районах, и население, эвакуируемое из зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиационного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в период мобилизации и военное время укрывается в приспособляемых заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства в районах жилой застройки.

10. Управляющие компании, организации и товарищества собственников жилья, осуществляющие свою деятельность по управлению жилыми домами на территории города, приспособляют и обеспечивают использование заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, а также подвальные, цокольные этажи зданий и сооружений различного назначения под укрытия для населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, в том числе от поражения обломками строительных конструкций от обрушения вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

11. Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета организует взаимодействие с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по вопросам использования и приспособления заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, а также подвальных, цокольных этажей зданий и сооружений различного назначения под укрытия для населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, в том числе от поражения обломками строительных конструкций от обрушения вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

12. Исполнительный комитет в границах муниципального образования определяет общую потребность в объектах гражданской обороны:

1) в мирное время создает, сохраняет существующие объекты гражданской обороны и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию;

2) осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

3) ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

13. Организации в мирное время:

1) создают по согласованию с Исполнительным комитетом объекты гражданской обороны;

2) обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

3) ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

14. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Набережные Челны.

15. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

16. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

17. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по назначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию. При этом необходимо обеспечить сохранность:

- 1) защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
- 2) герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
- 3) инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

18. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

- 1) перепланировка помещений;
- 2) устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- 3) нарушение герметизации и гидроизоляции;
- 4) демонтаж оборудования; применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- 5) загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
- 6) оштукатуривание потолков и стен помещений;
- 7) облицовка стен керамической плиткой;
- 8) окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;
- 9) застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренное проектной документацией.

19. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легко съемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

20. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

21. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

22. Использование систем воздухообеспечения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

23. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

- 1) вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;
- 2) фильтров-поглотителей;
- 3) предфильтров;
- 4) фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- 5) средств регенерации воздуха;
- 6) гравийных воздухоохладителей;
- 7) аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

24. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

- 1) поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта; обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

2) проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами; закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

3) обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

4) содержать емкости запаса для питьевой воды технически исправными; закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях; законсервировать дизельные электростанции;

5) обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

25. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

26. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

1) санитарно-бытовые помещения;

2) помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий; производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного освещения;

3) технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

4) помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

5) складские помещения для хранения негорюемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

6) помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

7) спортивные помещения (стрелковые тир и залы для спортивных занятий);

8) помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

9) вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

27. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

28. Вспомогательные помещения ЗС ГО, к которым относятся фильтровентиляционные помещения, санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции, электрощитовая, помещение для хранения продовольствия, станция перекачки, баллонная, тамбур-шлюз, тамбуры, запрещается использовать в мирное время, за исключением помещений санузлов.

29. Оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

30. Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

31. Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

32. При осмотрах ЗС ГО должны оцениваться:

1) общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

2) исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов заdraивания;

3) исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования; использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

4) наличие и состояние средств пожаротушения;

5) наличие проектной документации.

33. Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей ЗС ГО.

34. Исполнительный комитет составляет перспективные планы проведения оценок технического состояния ЗС ГО, при этом оценивается:

1) герметичность убежища;

2) работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

3) возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом;

4) эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с оценкой технического состояния работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

5) наличие проектной документации.

35. Для проведения комплексных проверок заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства привлекаются организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по назначению.

36. Руководители гражданской обороны организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, планируют и осуществляют оценку технического состояния ЗС ГО.

37. Результаты оценки технического состояния ЗС ГО оформляются актом (приложение № 1 к настоящему приложению). При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов (приложение № 2 к настоящему положению). Кроме того, недостатки, выявленные в ходе оценки технического состояния ЗС ГО, предложения по их устранению отражаются в журнале оценки технического состояния ЗС ГО (приложение № 3 к настоящему положению).

38. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций.

Заместитель Руководителя Аппарата,
начальник управления делопроизводством
Исполнительного комитета

Н.И. Галиева

Приложение № 1
к положению о создании и
поддержании в состоянии
постоянной готовности к
использованию защитных
сооружений и других объектов
гражданской обороны на
территории города
Набережные Челны

АКТ
оценки содержания и использования
защитного сооружения ГО, инв. № _____

г. _____ « _____ » _____ 20 _____ г.

Комиссия в составе: председателя

(фамилия, и., о.) (должность)

членов комиссии

(фамилия, и., о.) (должность)

(фамилия, и., о.) (должность)

(фамилия, и., о.) (должность)

проверила содержание и использование защитного сооружения ГО, расположенного
по адресу:

_____,
инв. № _____ и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию

в _____ году и находится на балансе _____.

Защитное сооружение передано в аренду _____

по договору № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. и используется

для _____

1. Наличие необходимой документации, лица, ответственного за содержание защитного
сооружения и группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО: _____

2. Состояние системы вентиляции: _____

3. Состояние системы энергоснабжения: _____

4. Состояние системы водоснабжения: _____

5. Состояние системы канализации: _____

6. Общее состояние защитного сооружения (конструкции, протечки, герметичность):

7. Замечания по содержанию и использованию: _____

8. Выводы комиссии: _____

9. Предложения комиссии: _____

Председатель комиссии:

(подпись) (фамилия, и., о.)

Члены комиссии:

(подпись) (фамилия, и., о.)

(подпись) (фамилия, и., о.)

(подпись) (фамилия, и., о.)

С актом ознакомлен:

(должность) (подпись) (фамилия, и., о.)

Копию акта получил:

(должность) (подпись) (фамилия, и., о.)

Примечание: настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей ЗС ГО.

Приложение № 2
к положению о создании
и поддержании в состоянии
постоянной готовности
к использованию защитных
сооружений и других объектов
гражданской обороны
на территории города
Набережные Челны

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На установку _____
(указать вид установки)
обследованную _____
(наименование организации исполнителя)

Наименование установки или технического средства	Неисправный узел или деталь	Дефект	Метод устранения
1	2	3	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Установка подлежит _____ ремонту.
(указать вид ремонта)

Исполнитель _____
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 3
к положению о создании
и поддержании в состоянии
постоянной готовности
к использованию защитных
сооружений и других объектов
гражданской обороны
на территории города
Набережные Челны

Журнал оценки технического состояния ЗС ГО
(форма)

_____ (наименование организации, которой принадлежит ЗС ГО)

расположено по адресу _____

Дата оценки технического состояния	Должности, фамилии и инициалы контролирующего	Осмотренные конструкции, узлы, механизмы и оборудование	Результаты осмотра и выявленные недостатки	Срок устранения недостатков	Дата устранения недостатков и подпись ответственного лица

Примечание: журнал хранится в ЗС ГО.