Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	231	[0231] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-243,60	-492,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	232	[0232] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-241,00	-489,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	233	[0233] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-235,70	-483,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	234	[0234] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-234,30	-481,70	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	235	[0235] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-233,00	-480,10	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	236	[0236] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-231,40	-478,80	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	237	[0237] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-230,10	-477,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	238	[0238] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-228,90	-476,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	239	[0239] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-227,60	-475,80	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	240	[0240] Дефлектор	1	1	3	0,06	0,00	25,00	1,29	0,10	0,00	-	-	1	-226,30	-474,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	0,031000	1	0,01	23,34	0,68	0,00	0,00	0,00

+	241	[0241] Вент.патрубок	1	1	2	0,40	0,23	40,00	1,29	1,83	0,00	-	-	1	-149,20	-298,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0020000	0,004000	1	0,16	103,20	22,88	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,4600000	0,844000	1	0,29	103,20	22,88	0,00	0,00	0,00

+	242	[0242] Вент.патрубок	1	1	2	0,40	0,23	40,00	1,29	1,83	0,00	-	-	1	-107,20	-347,60	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0020000	0,004000	1	0,16	103,20	22,88	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,4600000	0,844000	1	0,29	103,20	22,88	0,00	0,00	0,00

+	243	[0243] Вент.патрубок	1	1	2	0,40	0,23	40,00	1,29	1,83	0,00	-	-	1	-60,40	-381,50	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0020000	0,004000	1	0,16	103,20	22,88	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,4600000	0,844000	1	0,29	103,20	22,88	0,00	0,00	0,00

+	6015	[6015] Люк	1	3	2	0,00			1,29	-	0,50	-	-	1	281,20	357,00	282,20	358,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,000300	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6022	[6022] Дых.па труб.	1	3	6	0,00			1,29	-	20,00	-	-	1	348,50	-92,40	379,80	-114,30

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0003000	0,000010	1	0,00	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6060	[6060] Люк	1	3	2	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	-34,80	-394,90	-32,80	-392,80

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0120000	0,023000	1	42,86	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	2,5410000	4,660000	1	72,60	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6062	[6062] Площ. пред	1	3	12	0,00			1,29	-	80,00	-	-	1	-547,90	-140,00	39,30	-704,80

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0200000	0,035000	1	1,09	68,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	4,1900000	7,278000	1	1,83	68,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6067	[6067] Площ. пред	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-48,60	-460,70	-46,60	-458,70

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0200000	0,041000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0003000	0,000600	1	0,10		28,50	0,50		0,00	0,00	0,00	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0110000	0,022000	1	0,19		28,50	0,50		0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0140000	0,028000	1	0,01		28,50	0,50		0,00	0,00	0,00	
+	6068	[6068] Ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1	-395,90	-28,30	-393,90	-26,30
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
									Cm/ПДК		Xm	Um	Cm/ПДК		Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0006900	0,000870	1	0,04		17,10	0,50	0,00		0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001100	0,000140	1	0,00		17,10	0,50	0,00		0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)					0,0001100	0,000140	1	0,01		17,10	0,50	0,00		0,00	0,00	
0330	Сера диоксид					0,0001600	0,000200	1	0,00		17,10	0,50	0,00		0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0039000	0,004750	1	0,01		17,10	0,50	0,00		0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0005100	0,000620	1	0,00		17,10	0,50	0,00		0,00	0,00	
+	6069	[6069] Ворота	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-286,00	-470,80	-284,00	-468,80
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
									Cm/ПДК		Xm	Um	Cm/ПДК		Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0021600	0,012350	1	0,04		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0003500	0,002010	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
0330	Сера диоксид					0,0005600	0,002810	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,1224800	0,657930	1	0,08		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0227100	0,120330	1	0,02		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
+	6070	[6070] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-465,70	-38,20	180,10	-697,80
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
									Cm/ПДК		Xm	Um	Cm/ПДК		Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0034000	0,002000	1	0,06		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000600	0,000300	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)					0,0000400	0,000200	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
0330	Сера диоксид					0,0008000	0,000400	1	0,01		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0157000	0,011000	1	0,01		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0010000	0,000800	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0013000	0,000700	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00	0,00	

+	6071	[6071] Ворота	1	3	5	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1	339,70	-246,10	341,70	-244,10

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005400	0,001140	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000180	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000800	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0001300	0,000260	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0031100	0,006240	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0004000	0,000810	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6072	[6072] Ворота	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	292,70	-225,80	294,70	-223,80

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0200300	0,113350	1	0,34	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0032600	0,018420	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0025400	0,012090	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0045000	0,022810	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0457700	0,249620	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0083000	0,046160	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6073	[6073] Площ. пред	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	310,50	-294,80	312,50	-292,80

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005100	0,001520	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000800	0,000250	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001100	0,000240	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000600	0,000150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0004000	0,001040	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0001300	0,000340	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6075	[6075] Площ. пред	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	288,10	-76,30	290,10	-74,30

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um

0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,0970000	2,786000	1	13,86		11,40		0,50		0,00		0,00	
0621	Метилбензол (Фенилметан)					0,0480000	1,374000	1	2,29		11,40		0,50		0,00		0,00	
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0480000	1,320000	1	13,72		11,40		0,50		0,00		0,00	
1048	Изобутиловый спирт					0,0004000	0,012000	1	0,11		11,40		0,50		0,00		0,00	
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0560000	1,540000	1	0,32		11,40		0,50		0,00		0,00	
1119	Этиловый эфир этиленгликоля					0,0880000	2,418000	1	3,59		11,40		0,50		0,00		0,00	
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,0150000	0,406000	1	4,29		11,40		0,50		0,00		0,00	
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)					0,0004000	0,011000	1	0,11		11,40		0,50		0,00		0,00	
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,0350000	0,975000	1	2,86		11,40		0,50		0,00		0,00	
2750	Сольвент нафта					0,0210000	0,588000	1	3,00		11,40		0,50		0,00		0,00	
2752	Уайт-спирит					0,0540000	1,474000	1	1,54		11,40		0,50		0,00		0,00	
+	6076	[6076] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-116,90	379,20	274,70	-29,70

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,000800	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001000	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0003000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0080000	0,022000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0006000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
+	6077	[6077] Площ. пред	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	322,00	-120,40	324,00	-118,40

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,115000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0020000	0,081000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2270000	10,824000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0200000	0,947000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
+	6085	[6085] Площ. пред	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1	142,50	-117,80	147,20	-126,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	1,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6086	[6086] Площ. пред	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1	518,90	274,50	520,90	276,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0010000	1,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6087	[6087] Площ. пред	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	351,70	416,80	353,70	418,80

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0050000	0,167000	1	2,86	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6088	[6088] Площ. пред	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	409,90	359,40	411,90	361,40

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0369	Сера гексафторид (ОС-6-11) ((ОС-6-11) сера фторид)	0,0001000	0,003000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6089	[6089] Территория	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	344,10	-242,00	351,40	-250,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0010000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000200	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0164	Никель оксид	0,0000030	0,000001	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0,0000200	0,000030	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1690000	0,007000	1	2,85	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0270000	0,001000	1	0,23	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0140000	0,000600	1	0,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0230000	0,000900	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1490000	0,007000	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0001000	0,000200	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые	0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000003	1,000000E-08	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0030000	0,000100	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0740000	0,003000	1	0,21		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0001000	0,000070	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
+	6090	[6090] Территория	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	359,40	-252,20	363,00	-256,60

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0842000	0,002400	1	1,42	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0137000	0,000400	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0072000	0,000200	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0112000	0,000300	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0736000	0,002100	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	4,000000E-09	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0015000	0,000040	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0368000	0,001100	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6091	[6091] Территория	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	363,00	-260,30	367,40	-264,60

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0847000	0,002800	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0138000	0,000400	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0072000	0,000200	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0113000	0,000400	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0740000	0,002400	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	4,400000E-09	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0015400	0,000050	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0370000	0,001200	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6101	[6101] Дых.па труб.	1	3	0,05	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1	176,00	-123,80	160,70	-143,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0030000	0,000400	1	1,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6171	[6171] Территория	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	-22,70	-450,40	-20,70	-448,40

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000007	0,000008	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0008000	0,010100	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0003000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0000040	0,000050	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000010	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000020	0,000030	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6172	[6172] Территория	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	-30,00	-454,20	-28,00	-453,20

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000007	0,000008	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0008000	0,010100	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0003000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0000040	0,000050	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000010	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000020	0,000030	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6173	[6173] Территория	1	3	5	0,00			1,29	-	14,00	-	-	1	134,80	-34,10	136,80	-33,10

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000500	0,000900	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6178	[6178] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	177,70	187,40	123,30	138,40

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2066667	0,093744	1	3,48	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0335833	0,015233	1	0,28	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0266667	0,010534	1	0,60	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0460000	0,018643	1	0,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,4850000	0,197801	1	0,33	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0783333	0,032124	1	0,22	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6179	[6179] Территория	1	3	2	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	190,50	156,60	191,50	158,60

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,8450000	6,080000	1	120,72	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	1,0330000	7,440000	1	49,19	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,2000000	1,440000	1	57,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,4330000	3,120000	1	35,35	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит	0,2000000	1,440000	1	5,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6180	[6180] Территория	1	3	2	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1	183,10	132,80	184,10	142,80

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0120000	0,011000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0010000	0,001000	1	2,86	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000500	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0070000	0,003000	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0005000	0,000300	1	0,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0006000	0,000200	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6190	[6190] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	117,70	618,10	-108,90	379,90

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000060	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0001000	0,000080	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0030000	0,009500	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0003000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000080	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6191	[6191] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	85,80	574,40	522,30	186,10

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,001000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)					0,0003000	0,000100	1	0,01		28,50		0,50		0,00		0,00	0,00
0330	Сера диоксид					0,0005000	0,000300	1	0,00		28,50		0,50		0,00		0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0100000	0,023000	1	0,01		28,50		0,50		0,00		0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0006000	0,002000	1	0,00		28,50		0,50		0,00		0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0008000	0,000300	1	0,00		28,50		0,50		0,00		0,00	0,00

+	6192	[6192] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-67,50	418,20	317,70	10,60

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,001000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003000	0,000100	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0100000	0,023000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0006000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0008000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6193	[6193] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	517,40	181,10	158,80	-165,70

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,001000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000080	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0080000	0,017000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0006000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6194	[6194] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-130,80	107,50	331,70	-364,30

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)					0,0002000	0,000060	1	0,00		28,50		0,50	0,00		0,00	0,00
0330	Сера диоксид					0,0003000	0,000200	1	0,00		28,50		0,50	0,00		0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0090000	0,025000	1	0,01		28,50		0,50	0,00		0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0007000	0,003000	1	0,00		28,50		0,50	0,00		0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0005000	0,000200	1	0,00		28,50		0,50	0,00		0,00	0,00

+	6195	[6195] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	338,70	-360,70	550,00	-148,20

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	0,000500	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000080	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000800	0,000030	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,013000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6196	[6196] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	622,50	-206,60	489,30	-55,90

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0006000	0,000400	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000060	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000700	0,000030	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0003000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6197	[6197] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	267,70	-643,20	193,30	-700,10

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)					0,0000300	0,000010	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0330	Сера диоксид					0,0000600	0,000020	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0004000	0,000200	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0000900	0,000040	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
+	6198	[6198] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-179,00	-335,30	-256,00	-434,60
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима			
									Cm/ПДК		Xm		Um		Cm/ПДК		Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000100	0,000009	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000020	0,000002	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0330	Сера диоксид					0,0000030	0,000002	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0010000	0,000800	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0001000	0,000080	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
+	6199	[6199] Внутр. проезд	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	-246,00	613,80	-38,00	386,10
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима			
									Cm/ПДК		Xm		Um		Cm/ПДК		Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0003000	0,000200	1	0,01		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000400	0,000030	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)					0,0000300	0,000010	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0330	Сера диоксид					0,0000600	0,000040	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0020000	0,004000	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0001000	0,000400	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0000900	0,000040	1	0,00		28,50	0,50	0,00		0,00		0,00	
+	6218	[6218] Ворота	1	3	2,3	0,00			1,29	-	2,30	-	-	1	-63,60	90,00	-60,60	87,00
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима			
									Cm/ПДК		Xm		Um		Cm/ПДК		Xm	Um
0123	Железа оксид					0,0040000	0,000200	1	0,00		13,11	0,50	0,00		0,00		0,00	
2930	Пыль абразивная					0,0330000	0,026000	1	17,01		13,11	0,50	0,00		0,00		0,00	
+	6220	[6220] Окон.проем	1	3	1,5	0,00			1,29	-	1,50	-	-	1	-104,40	70,80	-98,20	65,50
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима			
									Cm/ПДК		Xm		Um		Cm/ПДК		Xm	Um
2936	Пыль древесная					0,0002000	0,000001	1	0,01		11,40	0,50	0,00		0,00		0,00	

№ пл.: 3, № цеха: 0																	
	5001	[5001] Площадка строительства (Оборудование)	1	3	5	0,00			1,29	-	50,00	-	-	1	-254,41	870,49	-113,69	722,21

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0028000	0,067536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0675360	0,016080	1	22,75	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0016667	0,010080	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002708	0,001638	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000015	0,000585	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0003600	0,000011	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0406	Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	0,0049433	0,000249	1	0,17	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0187500	1,817010	1	0,32	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0377167	1,479790	1	0,21	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0037442	0,177478	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0073000	0,244308	1	0,25	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0158167	0,638819	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0001560	0,000005	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2750	Сольвент нафта	0,0208333	0,364950	1	0,35	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит	0,0187500	0,891000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0005577	0,208533	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003600	0,000011	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

	5002	[5002] Площадка строительства (Транспорт)	1	3	5	0,00			1,29	-	60,00	-	-	1	-274,21	799,20	-121,69	629,30

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1098800	1,636541	1	1,85	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0178555	0,265938	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0246722	0,318097	1	0,55	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0134771	0,182856	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,7039903	4,014057	1	0,47	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0566667	0,184388	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0434944	0,515881	1	0,12		28,50		0,50		0,00		0,00	

№ пл.: 4, № цеха: 0																		
+	801	[0801] Дым. труба	1	1	60	6,21	575,48	19,00	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-216,00	689,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	21,8000000	627,840000	1	0,10	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	3,5000000	100,800000	1	0,01	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	28,7729200	828,660096	1	0,01	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00

+	801	[0801] Дым. труба	2	1	60	6,21	575,48	19,00	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-109,10	673,70	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	21,8000000	7,848000	1	0,10	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	3,5000000	1,260000	1	0,01	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	28,7729200	10,358251	1	0,01	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00

+	801	[0801] Дым. труба	3	1	60	6,21	575,48	19,00	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-95,20	711,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	21,1000000	7,596000	1	0,10	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	3,4000000	1,224000	1	0,01	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	29,3786600	10,576318	1	0,01	1534,93	5,62	0,00	0,00	0,00

+	803	[0803] Дых. клапан	1	1	7	0,20	0,61	19,40	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-86,50	618,10	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003150	0,000271	1	0,01	57,50	0,72	0,00	0,00	0,00

+	804	[0804] Дых. клапан	1	1	7	0,20	0,03	0,95	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-74,40	798,70	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003150	0,000270	1	0,01	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00

+	805	[0805] Дых. клапан	1	1	7	0,20	0,03	0,95	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-119,50	809,20	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um

2735		Масло минеральное нефтяное					0,0001260	0,000271	1	0,00		39,90		0,50		0,00		0,00	0,00
+	806	[0806] Свеча	1	1	5	0,08	0,50	100,00	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-81,30	692,80	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	6,3252561	0,091084	1	0,05	115,38	4,58	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,4369768	0,006292	1	0,00	115,38	4,58	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0056293	0,000081	1	0,00	115,38	4,58	0,00	0,00	0,00

+	808	[0808] Венттруба	1	1	10	0,30	0,04	0,53	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-308,90	809,20	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000789	0,000858	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00

+	809	[0809] Венттруба	1	1	11,8	0,30	0,04	0,53	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-275,90	831,80	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид	0,0007543	0,002062	1	0,00	67,26	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000031	0,000003	1	0,00	67,26	0,50	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001511	0,000155	1	0,00	67,26	0,50	0,00	0,00	0,00
3132	триНатрий фосфат	0,0000342	0,000004	1	0,00	67,26	0,50	0,00	0,00	0,00
3152	Натрий бисульфит	0,0000010	1,000000E-07	1	0,00	67,26	0,50	0,00	0,00	0,00

+	810	[0810] Венттруба	1	1	14	0,30	0,04	0,53	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-314,10	750,10	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000003	1,257000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0155	Натрия карбонат	0,0000010	3,603000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0000030	0,000001	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000799	0,000029	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0000065	0,000002	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000003	9,010000E-08	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0000317	0,000011	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00

+	811	[0811] Венттруба	1	1	14,6	0,30	0,04	0,53	1,29	0,00	0,00	-	-	1	-267,20	694,50	0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um

0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид					0,0000024	4,000000E-07	1	0,00		83,22	0,50	0,00		0,00	0,00		
3132	триНатрий фосфат					0,0000208	0,000004	1	0,00		83,22	0,50	0,00		0,00	0,00		
3152	Натрий бисульфит					0,0000042	8,000000E-07	1	0,00		83,22	0,50	0,00		0,00	0,00		
+	6801	[6801] Неорг. ист.	1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	-117,00	786,30	-55,30	717,10

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004309	0,000525	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,000085	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0002174	0,000268	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0995167	0,083964	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0081472	0,008380	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6802	[6802] Неорг. ист.	1	3	5	0,00			1,29	-	30,00	-	-	1	-213,30	899,50	-136,90	821,30

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0008002	0,001020	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001300	0,000166	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004037	0,000520	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1848167	0,163503	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0151306	0,016299	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6803	[6803] Неорг. ист.	1	3	0	0,00			1,29	-	15,00	-	-	1	-221,65	680,81	-148,75	594,99

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000667	0,000449	1	0,24	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0000667	0,000449	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000667	0,000449	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000667	0,000449	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксибензол	0,0000667	0,000449	1	0,19	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000571	0,000384	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000028	0,000019	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0000006	0,000004	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

+	6804	[6804] Неорг. ист.	1	3	0	0,00			1,29	-	15,00	-	-	1	-230,15	686,04	-300,05	761,76

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0197647	0,007115	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0526	Этен (этилен)	0,0000372	0,000013	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/с	0,04	-	-	Нет	Нет
0128	Кальций оксид (Кальций окись)	ОБУВ	0,3	-	-	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	ОБУВ	0,01	-	-	-	-	Нет	Нет
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид	ОБУВ	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
0155	Натрия карбонат	ПДК м/р	0,15	ПДК с/с	0,05	-	-	Нет	Нет
0164	Никель оксид	-	-	ПДК с/с	0,001	-	-	Нет	Нет
0168	Олово (II) оксид	-	-	ПДК с/с	0,02	-	-	Нет	Нет
0184	Свинец и его соединения	ПДК м/р	0,001	ПДК с/г	0,00015	ПДК с/с	0,0003	Нет	Нет
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	-	-	ПДК с/г	8E-6	ПДК с/с	0,0015	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,15	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,02	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	ПДК м/р	0,3	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	ПДК с/с	0,03	-	-	Нет	Нет
0369	Сера гексафторид (ОС-6-11) ((ОС-6-11) сера фторид)	ОБУВ	20	-	-	-	-	Нет	Нет
0403	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)	ПДК м/р	60	ПДК с/г	0,7	ПДК с/с	7	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50	-	-	-	-	Нет	Нет
0415	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	ПДК м/р	200	ПДК с/с	50	-	-	Нет	Нет
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	ПДК м/р	50	ПДК с/с	5	-	-	Нет	Нет
0526	Этен (этилен)	ПДК м/р	3	-	-	-	-	Нет	Нет
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	ПДК м/р	0,3	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,06	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,6	ПДК с/г	0,4	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1E-6	ПДК с/с	1E-6	Нет	Нет
0898	Трихлорметан	ПДК м/р	0,1	ПДК с/г	0,004	ПДК с/с	0,03	Нет	Нет
0906	Углерод тетрахлорид	ПДК м/р	4	ПДК с/г	0,017	ПДК с/с	0,04	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1048	Изобутиловый спирт	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	ПДК м/р	5	-	-	-	-	Нет	Нет

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
1071	Гидроксибензол	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	ОБУВ	0,7	-	-	-	-	Нет	Нет
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1240	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1314	Пропаналъ (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	ПДК м/р	0,01	-	-	-	-	Нет	Нет
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	0,005	-	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,01	Нет	Нет
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	ПДК м/р	0,35	-	-	-	-	Нет	Нет
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/с	0,005	-	-	Нет	Нет
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/с	0,06	-	-	Нет	Нет
1716	Одорант СПМ	ПДК м/р	0,012	-	-	-	-	Нет	Нет
2005	Гидразин гидрат	ОБУВ	0,001	-	-	-	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5	ПДК с/с	1,5	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2735	Масло минеральное нефтяное	ОБУВ	0,05	-	-	-	-	Нет	Нет
2741	Гептановая фракция	ОБУВ	1,5	-	-	-	-	Нет	Нет
2750	Сольвент нафта	ОБУВ	0,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2868	Эмульсол	ОБУВ	0,05	-	-	-	-	Нет	Нет
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)	-	-	ПДК с/с	0,002	-	-	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК с/с	0,1	-	-	Нет	Нет
2930	Пыль абразивная	ОБУВ	0,04	-	-	-	-	Нет	Нет
2936	Пыль древесная	ОБУВ	0,5	-	-	-	-	Нет	Нет
3132	триНатрий фосфат	ОБУВ	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
3152	Натрий бисульфит	ОБУВ	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
3721	Пыль мучная	ПДК м/р	1	ПДК с/с	0,4	-	-	Нет	Нет
6003	Группа суммации: Аммиак, сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6004	Группа суммации: Аммиак, сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6005	Группа суммации: Аммиак, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6007	Группа суммации: Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6010	Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6013	Группа суммации: Ацетон и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6034	Группа суммации: Свинца оксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6038	Группа суммации: Серы диоксид и фенол	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6040	Группа суммации: Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6041	Группа суммации: Серы диоксид и кислота серная	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6045	Группа суммации: Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6052	Группа суммации: Уксусная кислота, фенол и этилацетат	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
2	Полное описание	-8933,80	20,30	4816,20	20,30	9500,00	0,00	250,00	250,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	-1165,56	-198,65	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
2	-1349,48	900,67	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
3	-490,88	1703,50	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
4	495,08	1206,80	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
5	1449,18	890,97	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
6	1216,42	-188,97	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
7	605,91	-1079,90	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
8	-436,44	-1163,42	2,00	на границе СЗЗ	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ Объектов
9	-778,80	886,20	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
10	-154,20	1201,56	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
11	283,38	602,94	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
12	901,32	479,19	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
13	740,61	139,28	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
14	500,07	-246,58	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
15	-90,22	-43,62	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
16	-553,81	553,52	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
17	-583,90	-116,80	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
18	-569,18	180,64	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
19	-459,34	-39,57	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
20	-143,54	-212,66	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
21	159,40	-515,60	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
22	154,78	-803,67	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
23	-153,76	-733,76	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон

24	-446,54	-421,01	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
25	1073,30	-388,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
26	-4132,80	3146,10	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
27	-5195,50	2398,70	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
28	-5510,80	-847,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
29	-6247,80	-2510,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
30	-2405,70	-840,80	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка
31	-1938,60	488,40	2,00	на границе жилой зоны	Расчетная точка

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0123
Железа оксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	-	0,006	103	5,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	-	0,005	75	4,90	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	-	0,001	70	4,80	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	-	0,002	82	4,80	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	-	0,002	114	4,80	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	-	0,002	126	4,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	-	0,015	295	6,30	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	-	0,011	70	5,40	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	-	0,013	19	1,80	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	-	0,012	22	6,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	-	0,014	35	6,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	-	0,015	80	6,40	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	-	0,014	73	2,10	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	-	0,014	104	5,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	-	0,011	70	1,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	-	0,012	124	5,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	-	0,030	15	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	-	0,020	337	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	-	0,018	231	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	-	0,013	218	6,10	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	-	0,014	168	6,20	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	-	0,010	156	5,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	-	0,010	129	5,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	-	0,009	39	5,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	-	0,011	350	5,40	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	-	0,013	277	6,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	-	0,009	226	5,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	-	0,009	183	5,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	-	0,007	153	5,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	-	0,008	119	5,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	-	0,008	86	5,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0128
Кальций оксид (Кальций окись)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	3,03E-05	9,087E-06	106	1,40	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,32E-05	6,963E-06	75	1,40	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	4,69E-06	1,407E-06	70	1,40	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	6,52E-06	1,956E-06	83	1,30	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	6,12E-06	1,835E-06	115	1,30	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	7,29E-06	2,186E-06	127	1,40	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	1,23E-04	3,702E-05	288	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,29E-04	3,856E-05	69	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,39E-04	4,155E-05	37	7,80	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,53E-04	4,604E-05	12	7,50	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,41E-04	7,229E-05	20	6,40	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,24E-04	6,724E-05	81	6,50	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,35E-04	4,042E-05	98	7,90	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	1,06E-04	3,177E-05	110	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,13E-04	3,376E-05	92	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	8,28E-05	2,485E-05	129	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	2,43E-04	7,277E-05	104	6,40	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	3,06E-04	9,191E-05	297	5,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,96E-04	5,887E-05	238	6,90	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,14E-04	3,432E-05	224	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	1,39E-04	4,159E-05	179	7,80	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	5,52E-05	1,656E-05	162	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	5,10E-05	1,531E-05	134	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,68E-05	2,004E-05	36	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	9,57E-05	2,872E-05	342	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	1,06E-04	3,167E-05	273	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	4,89E-05	1,466E-05	228	1,50	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	5,87E-05	1,762E-05	189	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	3,66E-05	1,099E-05	157	1,40	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	3,80E-05	1,139E-05	122	1,40	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	5,24E-05	1,572E-05	88	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,02	1,667E-04	102	5,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,01	1,240E-04	73	4,90	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,35E-03	3,349E-05	69	4,80	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,51E-03	4,513E-05	82	4,80	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,40E-03	4,399E-05	113	4,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,24E-03	5,240E-05	125	4,90	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,04	3,914E-04	297	6,20	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,03	3,052E-04	46	1,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,03	3,413E-04	21	1,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,03	3,056E-04	20	5,80	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,04	3,734E-04	32	6,70	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,05	4,833E-04	43	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,05	4,511E-04	73	1,90	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,04	4,043E-04	95	1,80	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,04	3,826E-04	70	1,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,04	3,618E-04	121	5,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,09	8,500E-04	56	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,06	5,731E-04	336	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,05	4,863E-04	270	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,04	3,727E-04	245	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,05	4,743E-04	191	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,03	2,963E-04	157	5,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,03	2,873E-04	128	5,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,02	2,253E-04	37	5,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,03	3,044E-04	348	5,30	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,03	3,192E-04	279	5,80	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,02	2,155E-04	227	5,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,02	2,460E-04	195	1,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,02	2,136E-04	154	5,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,02	2,138E-04	118	5,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,02	2,325E-04	76	1,80	-	-	-	-	3

Вещество: 0150
Натрий гидроксид (Натр едкий)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	4,39E-07	4,385E-09	81	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,23E-07	2,231E-09	53	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	4,23E-08	4,229E-10	61	0,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	6,11E-08	6,111E-10	73	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	6,75E-08	6,754E-10	109	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	8,73E-08	8,726E-10	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	3,91E-07	3,915E-09	309	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	6,51E-07	6,513E-09	6	5,50	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	4,93E-07	4,928E-09	354	7,90	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	4,46E-07	4,459E-09	343	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	5,52E-07	5,520E-09	339	6,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	8,28E-07	8,276E-09	350	3,90	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,09E-06	1,087E-08	10	2,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	1,63E-06	1,626E-08	24	1,10	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	9,13E-07	9,130E-09	17	3,30	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,40E-06	4,396E-08	51	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,05E-06	1,045E-08	344	2,50	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	5,87E-07	5,867E-09	321	6,40	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	6,27E-07	6,270E-09	300	5,80	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	6,09E-07	6,093E-09	283	6,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	1,66E-06	1,663E-08	284	1,10	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	2,45E-06	2,449E-08	200	0,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	2,41E-06	2,410E-08	106	0,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	3,58E-07	3,582E-09	4	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,26E-07	3,265E-09	333	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	3,91E-07	3,908E-09	302	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,99E-07	3,988E-09	265	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	8,84E-07	8,838E-09	241	3,50	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	8,34E-07	8,344E-09	169	3,90	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	7,57E-07	7,575E-09	98	4,50	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	5,94E-07	5,939E-09	42	6,30	-	-	-	-	3

Вещество: 0154
Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,08E-04	1,078E-05	78	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	5,15E-05	5,150E-06	52	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,11E-05	1,112E-06	61	0,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,42E-05	1,424E-06	72	0,70	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,58E-05	1,580E-06	108	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	2,04E-05	2,043E-06	121	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	9,77E-05	9,771E-06	312	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,58E-04	1,580E-05	8	7,90	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,20E-04	1,201E-05	356	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,09E-04	1,086E-05	345	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,38E-04	1,379E-05	342	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,96E-04	1,963E-05	353	6,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	2,42E-04	2,417E-05	12	4,60	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	3,24E-04	3,244E-05	24	2,70	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	2,10E-04	2,098E-05	18	5,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	8,21E-04	8,210E-05	45	0,90	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	2,40E-04	2,403E-05	348	4,60	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,49E-04	1,490E-05	324	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,63E-04	1,630E-05	304	7,60	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,63E-04	1,630E-05	287	7,60	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	4,19E-04	4,189E-05	292	1,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	8,34E-04	8,336E-05	198	0,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	5,58E-04	5,577E-05	96	1,10	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	8,44E-05	8,443E-06	5	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	7,81E-05	7,814E-06	335	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	9,84E-05	9,844E-06	304	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	1,05E-04	1,055E-05	268	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	2,53E-04	2,533E-05	244	4,30	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,39E-04	2,390E-05	166	4,70	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,91E-04	1,908E-05	94	6,30	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,45E-04	1,447E-05	41	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0155
Натрия карбонат

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	8,38E-08	1,257E-08	81	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	4,26E-08	6,395E-09	53	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	8,08E-09	1,212E-09	61	0,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,17E-08	1,751E-09	73	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,29E-08	1,936E-09	109	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,67E-08	2,501E-09	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	7,48E-08	1,122E-08	309	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,24E-07	1,867E-08	6	5,50	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	9,42E-08	1,412E-08	354	7,90	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	8,52E-08	1,278E-08	343	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,05E-07	1,582E-08	339	6,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,58E-07	2,372E-08	350	3,90	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	2,08E-07	3,114E-08	10	2,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	3,11E-07	4,660E-08	24	1,10	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,74E-07	2,617E-08	17	3,30	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	8,40E-07	1,260E-07	51	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	2,00E-07	2,996E-08	344	2,50	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,12E-07	1,681E-08	321	6,40	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,20E-07	1,797E-08	300	5,80	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,16E-07	1,746E-08	283	6,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	3,18E-07	4,766E-08	284	1,10	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	4,68E-07	7,018E-08	200	0,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	4,60E-07	6,906E-08	106	0,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,84E-08	1,027E-08	4	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	6,24E-08	9,357E-09	333	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	7,47E-08	1,120E-08	302	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	7,62E-08	1,143E-08	265	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,69E-07	2,533E-08	241	3,50	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,59E-07	2,391E-08	169	3,90	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,45E-07	2,171E-08	98	4,50	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,13E-07	1,702E-08	42	6,30	-	-	-	-	3

Вещество: 0164
Никель оксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	-	8,706E-07	101	1,80	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	-	5,959E-07	71	1,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	-	1,487E-07	69	1,90	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	-	1,975E-07	81	1,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	-	1,928E-07	113	1,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	-	2,256E-07	125	1,90	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	-	1,808E-06	298	2,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	-	1,739E-06	43	1,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	-	1,341E-06	38	2,10	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	-	1,781E-06	12	1,90	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	-	2,206E-06	22	1,50	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	-	1,653E-06	17	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	-	2,612E-06	72	2,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	-	2,391E-06	97	2,10	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	-	2,243E-06	69	1,90	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	-	1,865E-06	125	2,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	-	4,226E-06	16	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	-	3,020E-06	274	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	-	2,630E-06	273	1,90	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	-	2,213E-06	247	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	-	2,898E-06	182	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	-	1,450E-06	159	2,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	-	1,509E-06	131	1,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	-	1,117E-06	26	1,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	-	1,516E-06	342	1,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	-	1,694E-06	285	1,80	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	-	1,205E-06	238	1,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	-	1,467E-06	194	1,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	-	1,021E-06	157	1,80	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	-	1,141E-06	119	1,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	-	1,447E-06	77	1,80	-	-	-	-	3

Вещество: 0168
Олово (II) оксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	-	6,237E-08	101	1,60	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	-	4,797E-08	73	1,60	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	-	1,433E-08	69	4,30	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	-	1,865E-08	82	3,30	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	-	1,828E-08	113	3,40	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	-	2,145E-08	124	2,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	-	4,297E-07	304	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	-	2,085E-07	66	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	-	2,303E-07	42	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	-	2,824E-07	23	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	-	5,080E-07	34	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	-	4,362E-07	72	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	-	2,388E-07	88	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	-	1,912E-07	100	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	-	1,892E-07	84	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	-	1,677E-07	116	1,50	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	-	5,408E-07	86	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	-	2,072E-06	0	2,10	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	-	1,631E-06	239	2,40	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	-	4,876E-07	220	8,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	-	4,683E-07	161	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	-	1,419E-07	152	1,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	-	1,194E-07	124	1,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	-	1,106E-07	38	1,60	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	-	1,967E-07	354	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	-	3,746E-07	284	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	-	1,341E-07	227	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	-	1,554E-07	180	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	-	8,660E-08	150	1,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	-	8,098E-08	115	1,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	-	9,920E-08	82	1,50	-	-	-	-	3

Вещество: 0184
Свинец и его соединения

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	8,32E-05	8,316E-08	101	1,60	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	6,40E-05	6,395E-08	73	1,60	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,91E-05	1,911E-08	69	4,30	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	2,49E-05	2,487E-08	82	3,30	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,44E-05	2,438E-08	113	3,40	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	2,86E-05	2,859E-08	124	2,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	5,73E-04	5,730E-07	304	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	2,78E-04	2,780E-07	66	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	3,07E-04	3,070E-07	42	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	3,77E-04	3,766E-07	23	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	6,77E-04	6,773E-07	34	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	5,82E-04	5,816E-07	72	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	3,18E-04	3,184E-07	88	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,55E-04	2,550E-07	100	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	2,52E-04	2,523E-07	84	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	2,24E-04	2,236E-07	116	1,50	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	7,21E-04	7,211E-07	86	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,76E-03	2,763E-06	0	2,10	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	2,17E-03	2,174E-06	239	2,40	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	6,50E-04	6,502E-07	220	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	6,24E-04	6,244E-07	161	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,89E-04	1,892E-07	152	1,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,59E-04	1,592E-07	124	1,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	1,48E-04	1,475E-07	38	1,60	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	2,62E-04	2,623E-07	354	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	4,99E-04	4,995E-07	284	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	1,79E-04	1,787E-07	227	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	2,07E-04	2,071E-07	180	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,15E-04	1,155E-07	150	1,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,08E-04	1,080E-07	115	1,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,32E-04	1,323E-07	82	1,50	-	-	-	-	3

Вещество: 0203
Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	-	1,106E-05	101	1,80	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	-	7,515E-06	70	1,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	-	1,843E-06	68	1,90	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	-	2,441E-06	81	1,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	-	2,388E-06	113	1,80	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	-	2,797E-06	125	1,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	-	2,408E-05	300	2,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	-	2,340E-05	44	1,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	-	1,756E-05	24	1,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	-	2,144E-05	10	1,80	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	-	2,603E-05	14	1,70	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	-	2,355E-05	45	1,80	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	-	3,508E-05	72	2,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	-	3,158E-05	96	2,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	-	3,017E-05	69	1,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	-	2,394E-05	122	2,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	-	5,282E-05	16	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	-	3,786E-05	334	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	-	3,652E-05	274	1,80	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	-	3,037E-05	246	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	-	3,779E-05	181	2,10	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	-	1,911E-05	158	2,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	-	1,939E-05	130	1,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	-	1,460E-05	25	1,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	-	1,856E-05	343	1,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	-	2,296E-05	286	1,80	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	-	1,606E-05	239	1,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	-	1,960E-05	194	1,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	-	1,314E-05	157	1,80	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	-	1,457E-05	118	1,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	-	1,891E-05	76	1,80	-	-	-	-	3

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,28	0,057	84	6,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,24	0,048	56	6,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,11	0,023	63	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,14	0,029	74	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,15	0,031	109	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,18	0,035	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,30	0,060	311	6,10	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,26	0,051	16	5,60	-	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,28	0,056	1	5,60	-	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,29	0,059	349	5,70	-	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,48	0,096	36	2,40	-	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,30	0,060	94	7,10	-	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,18	0,036	24	5,60	-	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,15	0,029	41	5,60	-	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,22	0,043	29	5,60	-	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,11	0,022	121	8,00	-	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,31	0,063	50	3,00	-	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,69	0,339	268	0,80	-	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,26	0,053	225	8,00	-	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,26	0,053	282	5,60	-	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,20	0,040	197	6,50	-	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,12	0,024	163	8,00	-	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,16	0,033	107	5,60	-	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,27	0,055	9	6,10	-	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,41	0,081	339	7,70	-	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,29	0,058	303	6,00	-	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,29	0,059	263	5,90	-	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,20	0,040	231	5,60	-	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,29	0,057	160	5,60	-	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,29	0,057	100	5,60	-	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,29	0,057	49	5,60	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0302
Азотная кислота (по молекуле HNO3)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,85E-06	7,401E-07	102	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,26E-06	5,054E-07	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,97E-07	1,186E-07	69	1,30	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	3,77E-07	1,509E-07	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	3,70E-07	1,478E-07	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	4,37E-07	1,747E-07	125	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	7,59E-06	3,037E-06	300	1,30	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	5,44E-06	2,177E-06	59	1,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	5,08E-06	2,032E-06	39	1,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	5,84E-06	2,334E-06	19	1,40	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,02E-05	4,081E-06	28	1,20	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	9,58E-06	3,830E-06	71	1,30	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,02E-05	4,068E-06	84	1,50	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	8,15E-06	3,258E-06	103	1,80	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	7,40E-06	2,958E-06	80	1,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,97E-06	1,986E-06	125	1,40	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,56E-05	6,233E-06	47	1,20	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,74E-05	6,947E-06	340	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,80E-05	7,209E-06	244	1,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,21E-06	3,283E-06	224	1,20	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	8,13E-06	3,252E-06	166	1,20	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	2,90E-06	1,158E-06	157	1,30	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,00E-06	1,201E-06	130	1,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	2,67E-06	1,068E-06	34	1,40	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,99E-06	1,598E-06	350	1,40	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	7,13E-06	2,853E-06	283	1,50	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,04E-06	1,214E-06	230	1,70	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,28E-06	1,312E-06	184	1,40	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,80E-06	7,185E-07	155	1,40	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,24E-06	8,949E-07	119	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	3,27E-06	1,306E-06	82	7,30	-	-	-	-	3

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	5,04E-05	1,009E-05	93	1,20	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,91E-05	5,817E-06	64	1,20	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	8,99E-06	1,798E-06	65	7,50	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,13E-05	2,255E-06	78	7,70	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,18E-05	2,365E-06	111	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,38E-05	2,751E-06	123	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	1,25E-04	2,492E-05	307	1,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,70E-04	3,404E-05	32	1,20	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,36E-04	2,726E-05	11	1,20	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,25E-04	2,490E-05	355	1,20	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,91E-04	3,822E-05	352	1,20	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	3,31E-04	6,618E-05	20	1,20	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	2,54E-04	5,083E-05	48	1,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,65E-04	5,301E-05	69	1,20	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,97E-04	3,936E-05	51	1,20	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	2,96E-04	5,923E-05	102	1,20	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	3,88E-04	7,756E-05	18	1,20	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,19E-04	4,372E-05	327	1,20	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	2,39E-04	4,787E-05	293	1,20	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,97E-04	3,939E-05	266	1,20	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	8,38E-04	1,676E-04	231	7,80	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	2,20E-04	4,407E-05	165	1,20	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,84E-04	3,685E-05	118	1,20	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	7,32E-05	1,465E-05	18	1,20	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	8,23E-05	1,646E-05	340	1,20	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	1,14E-04	2,276E-05	296	1,20	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	8,33E-05	1,665E-05	251	1,20	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,84E-04	3,690E-05	209	1,20	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	9,81E-05	1,963E-05	158	1,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	8,73E-05	1,746E-05	109	1,20	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	9,34E-05	1,868E-05	64	1,20	-	-	-	-	3

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,02	0,009	84	6,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,02	0,008	56	6,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	9,18E-03	0,004	63	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,01	0,005	74	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,01	0,005	109	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,01	0,006	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,02	0,010	311	6,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,02	0,008	16	5,60	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,02	0,009	1	5,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	0,009	349	5,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,04	0,015	36	2,50	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	0,010	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	0,006	24	5,60	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	0,005	41	5,60	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,02	0,007	29	5,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	8,44E-03	0,003	125	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	0,010	49	3,10	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,14	0,055	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	0,008	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,02	0,008	282	5,60	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	0,006	197	6,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	9,54E-03	0,004	163	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,01	0,005	107	5,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,02	0,009	9	6,10	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,03	0,013	339	7,70	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,02	0,009	303	6,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,02	0,009	263	5,90	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,02	0,006	231	5,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,02	0,009	160	5,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,02	0,009	100	5,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,02	0,009	49	5,60	-	-	-	-	3

Вещество: 0316
Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	2,41E-04	4,821E-05	99	1,20	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,64E-04	3,275E-05	71	1,20	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	5,34E-05	1,068E-05	68	7,90	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	6,60E-05	1,320E-05	81	7,20	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	6,56E-05	1,313E-05	112	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	7,46E-05	1,493E-05	124	7,40	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	1,36E-03	2,721E-04	305	1,20	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	1,14E-03	2,279E-04	57	1,20	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,09E-03	2,188E-04	32	1,20	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,20E-03	2,401E-04	13	1,20	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,98E-03	3,966E-04	18	1,20	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,16E-03	4,326E-04	58	1,20	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,46E-03	2,922E-04	80	1,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	1,21E-03	2,419E-04	95	1,20	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,15E-03	2,297E-04	77	1,20	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	1,04E-03	2,072E-04	116	1,20	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	2,75E-03	5,507E-04	72	1,30	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	3,66E-03	7,315E-04	338	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	3,68E-03	7,366E-04	266	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,94E-03	3,884E-04	235	1,20	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,67E-03	5,341E-04	171	1,20	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	7,75E-04	1,549E-04	155	1,20	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	6,22E-04	1,243E-04	124	1,20	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,41E-04	1,083E-04	32	1,20	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	7,90E-04	1,580E-04	348	1,20	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	1,27E-03	2,533E-04	289	1,20	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	6,51E-04	1,302E-04	234	1,20	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	8,97E-04	1,795E-04	187	1,20	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	3,90E-04	7,800E-05	152	1,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	3,56E-04	7,125E-05	115	1,20	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	5,10E-04	1,020E-04	79	1,20	-	-	-	-	3

Вещество: 0322
Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	6,26E-04	1,878E-04	102	1,40	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	4,05E-04	1,214E-04	70	1,40	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,10E-04	3,299E-05	68	1,40	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,47E-04	4,404E-05	81	1,40	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,46E-04	4,384E-05	114	1,40	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,71E-04	5,131E-05	127	1,40	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	2,49E-03	7,475E-04	288	2,30	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	2,25E-03	6,756E-04	71	3,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	2,57E-03	7,713E-04	40	3,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	3,04E-03	9,111E-04	15	3,20	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	5,41E-03	0,002	25	2,30	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	4,33E-03	0,001	84	2,40	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	2,34E-03	7,015E-04	99	3,80	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	1,81E-03	5,417E-04	111	4,20	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,93E-03	5,782E-04	93	4,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	2,44E-03	7,328E-04	133	6,40	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	4,71E-03	0,001	106	2,40	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	7,98E-03	0,002	294	1,90	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	3,98E-03	0,001	234	2,50	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	2,10E-03	6,300E-04	222	4,10	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	2,54E-03	7,616E-04	177	4,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,01E-03	3,036E-04	161	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,45E-03	4,346E-04	137	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	1,22E-03	3,673E-04	37	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	1,83E-03	5,496E-04	343	4,20	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	1,98E-03	5,945E-04	272	4,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	9,01E-04	2,702E-04	227	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,09E-03	3,257E-04	187	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	6,51E-04	1,953E-04	162	1,40	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,08E-03	3,229E-04	122	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	9,41E-04	2,824E-04	88	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	5,50E-03	8,254E-04	103	0,70	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	4,33E-03	6,490E-04	73	0,70	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,92E-03	2,873E-04	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,94E-03	2,912E-04	81	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,03E-03	3,045E-04	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	2,14E-03	3,204E-04	125	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,02	0,003	281	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,02	0,003	78	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,02	0,003	46	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,03	0,004	20	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,05	0,008	36	2,30	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,03	0,005	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,02	0,003	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,02	0,003	91	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,02	0,003	69	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,02	0,003	120	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,05	0,008	49	3,10	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,19	0,029	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,03	0,004	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,02	0,002	247	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,03	0,005	197	6,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,02	0,002	163	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,01	0,002	130	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	9,63E-03	0,001	41	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,02	0,003	342	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,02	0,002	266	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	7,84E-03	0,001	232	0,60	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,01	0,002	197	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	8,17E-03	0,001	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	6,98E-03	0,001	120	0,70	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	8,46E-03	0,001	83	0,60	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,01	0,005	99	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,02	0,008	68	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,07	0,037	66	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,06	0,029	78	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,06	0,031	112	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,05	0,027	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	0,005	281	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	8,91E-03	0,004	78	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,01	0,005	46	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,01	0,007	19	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,03	0,013	36	1,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	0,008	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	0,006	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	0,005	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	9,27E-03	0,005	69	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	0,005	120	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	0,014	49	3,10	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,09	0,047	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,01	0,007	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,44E-03	0,004	247	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	0,009	197	6,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,01	0,005	162	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	9,14E-03	0,005	129	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,19E-03	0,003	25	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,02	0,008	341	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	8,19E-03	0,004	266	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,68E-03	0,003	238	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	6,84E-03	0,003	195	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,01	0,005	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	9,29E-03	0,005	116	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	6,38E-03	0,003	77	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,14	0,001	115	4,50	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,11	8,628E-04	78	4,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,02	1,745E-04	71	4,50	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,03	2,475E-04	85	4,50	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,03	2,197E-04	118	4,50	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,03	2,573E-04	131	4,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,22	0,002	271	4,60	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,83	0,007	86	8,00	-	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,00	0,008	19	8,00	-	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,75	0,006	335	8,00	-	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,02	0,016	302	8,00	-	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,04	0,016	149	8,00	-	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,64	0,005	130	8,00	-	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,36	0,003	138	8,00	-	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,53	0,004	123	0,60	-	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,23	0,002	153	4,80	-	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,05	0,008	171	8,00	-	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,54	0,004	255	8,00	-	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,23	0,002	236	8,00	-	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,18	0,001	229	4,60	-	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,21	0,002	200	4,60	-	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,16	0,001	178	4,60	-	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,18	0,001	152	4,60	-	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,26	0,002	27	8,00	-	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,27	0,002	316	4,80	-	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,19	0,002	262	4,60	-	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,12	9,898E-04	231	4,50	-	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,14	0,001	200	4,60	-	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,12	9,701E-04	169	4,50	-	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,15	0,001	136	4,60	-	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,24	0,002	99	4,60	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,02	0,081	83	6,20	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,01	0,067	56	6,60	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	6,57E-03	0,033	63	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	8,08E-03	0,040	75	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	8,75E-03	0,044	109	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	9,98E-03	0,050	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,02	0,088	311	6,30	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,02	0,102	105	0,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,02	0,083	1	5,80	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	0,089	350	6,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,02	0,118	31	0,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	0,090	38	6,80	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	0,069	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	0,055	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,01	0,068	29	5,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	0,054	121	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	0,149	50	3,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,06	0,323	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	0,078	303	5,60	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,02	0,079	282	5,60	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,02	0,095	197	6,60	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,02	0,076	174	0,70	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,01	0,052	105	5,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,02	0,090	10	6,50	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,03	0,126	339	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,02	0,084	303	6,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,02	0,084	263	6,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,01	0,065	232	5,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,02	0,099	160	5,80	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,02	0,083	99	5,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,02	0,082	49	5,70	-	-	-	-	3

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	4,46E-03	8,924E-05	100	1,80	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,93E-03	5,856E-05	70	1,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	7,46E-04	1,492E-05	69	4,90	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	9,90E-04	1,981E-05	81	4,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	9,80E-04	1,961E-05	113	4,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,16E-03	2,316E-05	125	4,90	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	2,085E-04	300	2,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,01	2,010E-04	46	1,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	8,18E-03	1,635E-04	23	1,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	8,97E-03	1,793E-04	7	1,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,01	2,203E-04	9	1,70	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	3,178E-04	43	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	2,960E-04	73	1,90	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	2,662E-04	95	1,90	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,01	2,502E-04	70	1,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	2,142E-04	120	2,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	5,305E-04	56	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,02	3,159E-04	334	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	3,267E-04	272	1,80	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,01	2,536E-04	246	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	3,423E-04	188	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	8,20E-03	1,640E-04	160	1,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	8,08E-03	1,617E-04	129	1,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,17E-03	1,234E-04	26	1,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	7,72E-03	1,544E-04	343	1,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	9,77E-03	1,955E-04	287	1,80	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	6,64E-03	1,328E-04	238	1,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	8,33E-03	1,666E-04	195	1,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	5,48E-03	1,097E-04	157	1,80	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	5,90E-03	1,180E-04	118	1,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	7,59E-03	1,518E-04	77	1,80	-	-	-	-	3

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	2,21E-04	4,422E-05	102	1,90	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,55E-04	3,097E-05	72	1,90	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	4,04E-05	8,090E-06	69	1,90	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	5,37E-05	1,074E-05	81	1,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	5,23E-05	1,046E-05	113	1,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	6,12E-05	1,224E-05	125	1,90	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	4,93E-04	9,859E-05	296	2,10	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	3,77E-04	7,537E-05	41	1,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	4,18E-04	8,360E-05	41	2,20	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	5,06E-04	1,011E-04	17	2,10	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	7,58E-04	1,516E-04	29	2,10	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	4,86E-04	9,730E-05	82	2,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	5,52E-04	1,105E-04	72	2,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	5,98E-04	1,196E-04	100	2,10	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	4,84E-04	9,680E-05	70	1,90	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,86E-04	9,720E-05	126	2,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,06E-03	2,113E-04	16	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	9,96E-04	1,991E-04	273	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	6,98E-04	1,395E-04	232	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	4,25E-04	8,509E-05	247	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	5,56E-04	1,113E-04	181	1,50	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,46E-04	6,927E-05	158	2,10	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,78E-04	7,551E-05	131	2,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	2,77E-04	5,544E-05	35	2,10	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,94E-04	7,878E-05	346	2,10	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	4,56E-04	9,122E-05	281	2,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	2,74E-04	5,488E-05	236	1,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,21E-04	6,421E-05	188	2,10	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,52E-04	5,038E-05	156	2,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,87E-04	5,744E-05	119	1,90	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	3,46E-04	6,927E-05	78	1,90	-	-	-	-	3

Вещество: 0369
Сера гексафторид (ОС-6-11) ((ОС-6-11) сера фторид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,64E-07	3,270E-06	93	2,20	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,12E-07	2,238E-06	67	3,20	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,45E-08	6,892E-07	67	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,74E-08	9,474E-07	78	7,30	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,83E-08	9,651E-07	110	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,50E-08	1,100E-06	122	6,30	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	5,46E-07	1,093E-05	319	0,70	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	4,63E-07	9,251E-06	48	0,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	4,33E-07	8,660E-06	27	0,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	4,49E-07	8,976E-06	12	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	6,11E-07	1,223E-05	16	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	7,81E-07	1,562E-05	44	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	5,74E-07	1,148E-05	65	0,70	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	5,49E-07	1,097E-05	80	0,70	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	4,89E-07	9,783E-06	64	0,70	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	5,57E-07	1,113E-05	101	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,17E-06	2,344E-05	51	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,28E-06	2,562E-05	352	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	2,73E-06	5,470E-05	304	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,81E-06	3,623E-05	256	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	4,81E-06	9,612E-05	152	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	5,38E-07	1,077E-05	146	0,70	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	4,05E-07	8,108E-06	114	0,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	2,61E-07	5,221E-06	29	1,30	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,47E-07	6,933E-06	352	0,90	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	5,62E-07	1,125E-05	304	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	4,60E-07	9,201E-06	243	0,70	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	6,92E-07	1,384E-05	186	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,94E-07	5,882E-06	146	1,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,39E-07	4,783E-06	107	1,50	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	2,79E-07	5,573E-06	70	1,20	-	-	-	-	3

Вещество: 0403
Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	5,18E-07	3,110E-05	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	3,89E-07	2,333E-05	74	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	8,52E-08	5,112E-06	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,18E-07	7,105E-06	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,15E-07	6,874E-06	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,38E-07	8,283E-06	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	2,92E-06	1,752E-04	304	1,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,63E-06	9,781E-05	65	1,60	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,75E-06	1,053E-04	41	1,40	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	2,10E-06	1,258E-04	22	1,20	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	3,59E-06	2,153E-04	32	0,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	3,21E-06	1,928E-04	70	1,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,86E-06	1,117E-04	87	1,30	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	1,53E-06	9,186E-05	99	1,90	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,51E-06	9,071E-05	83	2,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	1,33E-06	7,981E-05	118	2,80	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	3,96E-06	2,373E-04	85	0,90	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	9,52E-06	5,715E-04	357	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	8,77E-06	5,260E-04	243	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	3,52E-06	2,110E-04	222	0,90	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	3,53E-06	2,116E-04	161	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,10E-06	6,572E-05	152	4,10	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	9,28E-07	5,569E-05	125	5,20	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	9,65E-07	5,788E-05	38	5,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	1,47E-06	8,806E-05	354	2,20	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	2,64E-06	1,587E-04	285	1,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	1,15E-06	6,871E-05	228	3,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,29E-06	7,744E-05	180	3,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	6,95E-07	4,170E-05	150	7,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	6,61E-07	3,966E-05	116	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	8,42E-07	5,054E-05	83	6,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,11	5,354	96	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,06	2,771	62	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,02	0,799	66	1,20	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,02	1,078	79	0,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,02	1,072	113	0,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,02	1,238	126	0,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,14	6,921	298	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,25	12,550	13	6,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,17	8,690	354	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,17	8,736	352	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,37	18,509	3	0,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,37	18,681	350	0,90	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,59	29,680	28	1,10	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,88	43,787	65	0,90	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,39	19,414	37	1,10	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,82	41,194	129	1,10	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,57	28,679	336	0,80	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,38	18,781	283	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,24	12,116	280	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,18	9,090	261	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,33	16,330	238	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,21	10,627	187	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,33	16,264	137	7,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,11	5,687	7	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,17	8,253	332	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,13	6,526	289	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,09	4,706	251	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,16	7,872	220	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,13	6,666	169	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,18	9,097	118	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,19	9,521	60	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	8,41E-04	0,168	96	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	4,41E-04	0,088	62	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,28E-04	0,026	66	1,20	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,72E-04	0,034	79	0,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,71E-04	0,034	113	0,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,97E-04	0,039	126	0,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	1,09E-03	0,217	298	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	2,00E-03	0,400	13	6,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,38E-03	0,275	354	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,39E-03	0,279	352	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,92E-03	0,584	2	0,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,97E-03	0,594	351	0,90	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	4,73E-03	0,946	28	1,10	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	6,88E-03	1,376	65	0,90	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	3,10E-03	0,621	37	1,10	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	6,46E-03	1,291	129	1,10	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	4,52E-03	0,903	336	0,80	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,94E-03	0,589	283	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,90E-03	0,380	280	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,42E-03	0,285	261	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,56E-03	0,512	238	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,69E-03	0,338	187	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	2,55E-03	0,510	137	7,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	9,10E-04	0,182	8	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	1,31E-03	0,261	332	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	1,02E-03	0,205	289	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	7,41E-04	0,148	251	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,27E-03	0,255	221	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,06E-03	0,212	169	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,43E-03	0,285	118	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,50E-03	0,300	60	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	3,03E-06	1,516E-04	87	1,20	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,81E-06	9,026E-05	60	1,10	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	4,56E-07	2,282E-05	64	1,20	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	6,04E-07	3,022E-05	77	1,10	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	6,28E-07	3,142E-05	111	1,10	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	7,55E-07	3,776E-05	124	1,10	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	3,73E-06	1,864E-04	310	1,20	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	7,61E-06	3,806E-04	17	1,20	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	9,98E-06	4,991E-04	25	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	7,83E-06	3,914E-04	334	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,73E-05	8,659E-04	289	7,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,18E-05	5,913E-04	154	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,53E-05	7,667E-04	27	1,30	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	1,43E-05	7,157E-04	60	1,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,12E-05	5,600E-04	34	1,20	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	1,54E-05	7,702E-04	74	7,10	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,12E-05	5,586E-04	0	1,20	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	5,76E-06	2,880E-04	325	1,20	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	6,02E-06	3,012E-04	303	1,20	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	6,04E-06	3,019E-04	281	1,20	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,11E-05	0,001	284	6,30	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,59E-05	7,963E-04	172	7,40	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	8,98E-06	4,490E-04	105	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	3,94E-06	1,970E-04	15	1,10	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,83E-06	1,917E-04	333	1,10	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	3,70E-06	1,850E-04	302	1,20	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,81E-06	1,903E-04	261	1,20	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	9,17E-06	4,586E-04	227	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	6,34E-06	3,169E-04	160	1,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	4,69E-06	2,343E-04	102	1,20	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	5,13E-06	2,564E-04	54	1,20	-	-	-	-	3

Вещество: 0526
Этен (этилен)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	6,78E-07	2,033E-06	82	1,30	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	3,39E-07	1,018E-06	54	2,60	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	9,90E-08	2,970E-07	62	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,32E-07	3,961E-07	73	6,50	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,41E-07	4,218E-07	109	6,10	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,65E-07	4,962E-07	122	5,20	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	6,49E-07	1,948E-06	310	1,30	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,14E-06	3,434E-06	9	0,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	8,52E-07	2,556E-06	356	1,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	7,59E-07	2,276E-06	345	1,10	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	9,97E-07	2,990E-06	341	0,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,44E-06	4,335E-06	353	0,70	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,88E-06	5,649E-06	14	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,80E-06	8,399E-06	29	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,52E-06	4,560E-06	21	0,70	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	6,42E-06	1,926E-05	59	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,98E-06	5,938E-06	347	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,07E-06	3,206E-06	322	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,14E-06	3,429E-06	300	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,11E-06	3,338E-06	282	0,70	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	3,72E-06	1,115E-05	282	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	4,20E-06	1,260E-05	193	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,99E-06	1,198E-05	108	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,63E-07	1,690E-06	5	1,50	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	5,20E-07	1,561E-06	334	1,70	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	6,50E-07	1,949E-06	302	1,30	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	6,60E-07	1,980E-06	264	1,30	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,51E-06	4,543E-06	238	0,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,35E-06	4,039E-06	167	0,70	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,22E-06	3,654E-06	99	0,70	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,01E-06	3,039E-06	44	0,70	-	-	-	-	3

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,14E-05	3,413E-06	85	1,40	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	6,04E-06	1,812E-06	56	2,60	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,83E-06	5,486E-07	63	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	2,38E-06	7,131E-07	75	6,60	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,52E-06	7,557E-07	110	6,30	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	2,95E-06	8,847E-07	123	5,40	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	1,30E-05	3,904E-06	309	1,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	2,19E-05	6,585E-06	14	0,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	2,14E-05	6,409E-06	24	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	2,14E-05	6,408E-06	342	0,90	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	3,85E-05	1,155E-05	289	7,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	3,07E-05	9,207E-06	357	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	3,80E-05	1,139E-05	22	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	5,24E-05	1,571E-05	40	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	2,89E-05	8,662E-06	28	0,70	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	1,02E-04	3,048E-05	77	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	4,58E-05	1,375E-05	352	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,14E-05	6,422E-06	322	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	2,29E-05	6,885E-06	298	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	2,19E-05	6,558E-06	278	0,70	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	8,17E-05	2,452E-05	274	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	6,21E-05	1,862E-05	183	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	5,20E-05	1,560E-05	113	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	1,12E-05	3,363E-06	9	1,40	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	1,06E-05	3,188E-06	334	1,50	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	1,30E-05	3,893E-06	301	1,20	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	1,26E-05	3,792E-06	261	1,20	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	2,77E-05	8,309E-06	230	0,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,22E-05	6,672E-06	164	0,70	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,00E-05	5,999E-06	103	0,70	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,82E-05	5,449E-06	50	0,70	-	-	-	-	3

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,17	0,034	99	1,90	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,12	0,024	69	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,04	0,007	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,05	0,009	80	6,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,05	0,009	113	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,05	0,010	125	6,40	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,50	0,099	301	0,70	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,59	0,117	49	0,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,54	0,107	22	0,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,55	0,110	3	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,92	0,184	3	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,56	0,312	42	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,89	0,179	73	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,72	0,145	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,62	0,124	71	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,61	0,122	118	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	2,87	0,574	54	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,54	0,308	322	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,32	0,264	272	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,69	0,137	246	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	1,84	0,368	192	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,45	0,090	162	0,80	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,40	0,080	127	0,70	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,32	0,064	26	1,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,39	0,078	342	0,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,47	0,093	287	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,32	0,063	239	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,45	0,091	196	0,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,25	0,050	156	1,30	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,25	0,049	116	1,30	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,34	0,067	76	0,90	-	-	-	-	3

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,07	0,040	99	1,90	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,05	0,027	69	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,01	0,008	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,02	0,011	80	6,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,02	0,011	113	7,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,02	0,012	125	6,20	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,19	0,114	301	0,70	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,23	0,140	48	8,00	-	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,21	0,124	22	0,70	-	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,21	0,124	3	0,70	-	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,37	0,223	3	8,00	-	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,64	0,382	42	8,00	-	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,36	0,218	73	8,00	-	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,29	0,176	92	8,00	-	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,25	0,152	71	8,00	-	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,24	0,147	118	8,00	-	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,17	0,702	54	8,00	-	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,62	0,371	322	8,00	-	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,54	0,323	272	8,00	-	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,28	0,168	246	8,00	-	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,75	0,449	192	8,00	-	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,17	0,105	162	0,70	-	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,16	0,094	127	0,70	-	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,12	0,074	26	1,00	-	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,15	0,088	342	0,80	-	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,18	0,108	288	0,70	-	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,12	0,074	239	1,00	-	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,18	0,106	196	0,70	-	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,10	0,059	156	1,30	-	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,10	0,058	116	1,30	-	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,13	0,078	76	0,90	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	-	7,121E-09	108	0,70	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	-	5,959E-09	78	0,70	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	-	2,141E-09	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	-	2,294E-09	83	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	-	2,322E-09	114	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	-	2,486E-09	126	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	-	5,464E-08	281	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	-	4,615E-08	78	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	-	5,742E-08	47	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	-	7,258E-08	20	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	-	1,454E-07	36	3,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	-	8,826E-08	94	7,20	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	-	4,437E-08	105	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	-	3,268E-08	115	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	-	3,677E-08	98	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	-	2,421E-08	132	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	-	9,088E-08	115	7,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	-	5,081E-07	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	-	7,817E-08	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	-	3,889E-08	217	8,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	-	4,304E-08	175	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	-	1,593E-08	161	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	-	1,472E-08	135	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	-	2,442E-08	41	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	-	4,256E-08	343	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	-	4,252E-08	266	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	-	1,509E-08	224	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	-	1,738E-08	186	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	-	8,689E-09	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	-	9,230E-09	124	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	-	1,628E-08	92	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 0898
Трихлорметан

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	4,17E-04	4,170E-05	103	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,69E-04	2,691E-05	70	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	5,83E-05	5,835E-06	68	1,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	7,34E-05	7,336E-06	81	1,70	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	7,14E-05	7,136E-06	114	1,70	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	8,07E-05	8,065E-06	127	1,70	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	9,52E-04	9,524E-05	292	7,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	2,37E-03	2,372E-04	44	2,10	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,72E-03	1,722E-04	11	2,50	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,50E-03	1,504E-04	350	2,80	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,77E-03	2,769E-04	344	2,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	6,29E-03	6,295E-04	30	1,50	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	3,72E-03	3,721E-04	80	1,80	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,71E-03	2,712E-04	104	2,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	2,59E-03	2,593E-04	75	2,10	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	1,85E-03	1,846E-04	133	2,40	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,01	0,001	47	1,20	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,78E-03	2,781E-04	300	2,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,88E-03	1,876E-04	262	2,40	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,17E-03	1,172E-04	244	4,20	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,44E-03	2,439E-04	207	2,10	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	9,33E-04	9,327E-05	172	7,40	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	9,58E-04	9,576E-05	137	7,10	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	8,29E-04	8,287E-05	20	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	8,33E-04	8,329E-05	332	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	8,67E-04	8,669E-05	281	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,49E-04	5,495E-05	240	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	8,40E-04	8,405E-05	203	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	5,22E-04	5,221E-05	164	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	5,93E-04	5,930E-05	123	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	9,13E-04	9,134E-05	78	7,70	-	-	-	-	3

Вещество: 0906
Углерод тетрахлорид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	3,07E-06	1,230E-05	103	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,99E-06	7,943E-06	70	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	4,29E-07	1,718E-06	68	1,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	5,40E-07	2,160E-06	81	1,70	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	5,25E-07	2,099E-06	114	1,70	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,93E-07	2,373E-06	127	1,70	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	6,96E-06	2,783E-05	292	7,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,77E-05	7,065E-05	44	2,10	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,28E-05	5,105E-05	11	2,50	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,11E-05	4,443E-05	349	2,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,04E-05	8,156E-05	344	2,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	4,70E-05	1,879E-04	29	1,50	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	2,77E-05	1,108E-04	80	1,80	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,01E-05	8,036E-05	104	2,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,93E-05	7,717E-05	75	2,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	1,36E-05	5,435E-05	133	2,40	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	7,69E-05	3,077E-04	47	1,20	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,03E-05	8,117E-05	299	2,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,37E-05	5,467E-05	262	2,40	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,55E-06	3,420E-05	244	4,30	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	1,77E-05	7,094E-05	207	2,10	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	6,84E-06	2,736E-05	173	7,50	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	7,04E-06	2,816E-05	138	7,10	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,12E-06	2,447E-05	20	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	6,13E-06	2,451E-05	331	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	6,33E-06	2,533E-05	280	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	4,02E-06	1,608E-05	240	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	6,15E-06	2,459E-05	203	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	3,84E-06	1,535E-05	164	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	4,38E-06	1,750E-05	123	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	6,75E-06	2,699E-05	79	7,70	-	-	-	-	3

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,02	0,002	104	2,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,01	0,001	74	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,62E-03	3,617E-04	70	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,73E-03	4,729E-04	82	7,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,58E-03	4,584E-04	114	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,13E-03	5,134E-04	126	6,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,07	0,007	292	8,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,07	0,007	65	8,00	-	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,08	0,008	34	8,00	-	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,09	0,009	10	8,00	-	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,21	0,021	16	8,00	-	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,21	0,021	72	8,00	-	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,08	0,008	93	8,00	-	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,06	0,006	107	8,00	-	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,06	0,006	87	8,00	-	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,05	0,005	127	0,70	-	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,28	0,028	95	8,00	-	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,47	0,047	309	8,00	-	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,18	0,018	245	8,00	-	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,07	0,007	228	8,00	-	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,10	0,010	180	8,00	-	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,04	0,004	161	0,80	-	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,03	0,003	132	0,90	-	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,04	0,004	34	0,80	-	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,05	0,005	342	0,70	-	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,06	0,006	277	0,70	-	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,03	0,003	230	1,00	-	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,04	0,004	189	0,80	-	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,02	0,002	156	1,60	-	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,02	0,002	121	1,60	-	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,03	0,003	85	1,00	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1048
Изобутиловый спирт

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,36E-04	1,359E-05	104	2,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,02E-04	1,016E-05	74	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,01E-05	3,014E-06	70	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	3,94E-05	3,941E-06	82	7,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	3,82E-05	3,820E-06	114	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	4,28E-05	4,278E-06	126	6,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	5,61E-04	5,612E-05	292	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	6,02E-04	6,025E-05	65	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	6,30E-04	6,303E-05	34	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	7,16E-04	7,157E-05	10	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,71E-03	1,709E-04	16	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,74E-03	1,743E-04	72	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	7,01E-04	7,015E-05	93	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	5,04E-04	5,035E-05	107	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	5,27E-04	5,269E-05	87	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,13E-04	4,130E-05	127	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	2,34E-03	2,343E-04	95	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	3,89E-03	3,893E-04	309	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,47E-03	1,472E-04	245	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	5,85E-04	5,848E-05	228	8,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	8,46E-04	8,460E-05	180	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,11E-04	3,108E-05	161	0,80	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	2,85E-04	2,848E-05	132	0,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	3,22E-04	3,223E-05	34	0,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	4,12E-04	4,121E-05	342	0,70	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	4,72E-04	4,724E-05	277	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	2,64E-04	2,644E-05	230	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,25E-04	3,249E-05	189	0,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,77E-04	1,769E-05	156	1,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,81E-04	1,805E-05	121	1,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	2,76E-04	2,756E-05	85	1,00	-	-	-	-	3

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,10E-03	0,006	102	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	8,55E-04	0,004	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,14E-04	0,001	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	2,90E-04	0,001	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,79E-04	0,001	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	3,26E-04	0,002	125	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	5,10E-03	0,025	300	0,90	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	4,14E-03	0,021	64	1,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	4,27E-03	0,021	36	1,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	4,72E-03	0,024	16	0,90	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	8,27E-03	0,041	23	0,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	8,48E-03	0,042	69	0,90	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	4,63E-03	0,023	88	0,90	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	3,71E-03	0,019	102	0,90	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	3,78E-03	0,019	84	1,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	3,08E-03	0,015	121	0,90	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,01	0,050	87	0,80	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,01	0,067	343	0,60	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,01	0,070	249	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	6,48E-03	0,032	226	0,90	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	7,03E-03	0,035	169	0,80	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	2,35E-03	0,012	156	1,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,99E-03	0,010	128	1,10	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	2,15E-03	0,011	35	1,10	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,08E-03	0,015	348	0,90	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	4,70E-03	0,023	283	0,90	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	2,28E-03	0,011	230	1,10	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	2,72E-03	0,014	185	1,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,37E-03	0,007	153	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,36E-03	0,007	117	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,84E-03	0,009	83	1,10	-	-	-	-	3

Вещество: 1071
Гидроксибензол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	3,41E-04	3,412E-06	85	1,40	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,81E-04	1,812E-06	56	2,60	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	5,27E-05	5,271E-07	63	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	7,02E-05	7,016E-07	74	6,60	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	7,38E-05	7,376E-07	109	6,30	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	8,61E-05	8,606E-07	122	5,40	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	3,91E-04	3,905E-06	309	1,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	6,59E-04	6,588E-06	14	0,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	5,04E-04	5,037E-06	359	0,80	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	4,52E-04	4,522E-06	347	1,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	5,92E-04	5,921E-06	343	0,70	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	9,21E-04	9,211E-06	357	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,14E-03	1,139E-05	22	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	1,57E-03	1,572E-05	40	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	8,67E-04	8,665E-06	28	0,70	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	3,05E-03	3,049E-05	77	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,38E-03	1,375E-05	352	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	6,42E-04	6,425E-06	322	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	6,89E-04	6,887E-06	298	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	6,56E-04	6,561E-06	278	0,70	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,45E-03	2,453E-05	274	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,85E-03	1,847E-05	183	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,56E-03	1,560E-05	113	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	3,24E-04	3,241E-06	8	1,40	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,05E-04	3,053E-06	335	1,50	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	3,89E-04	3,895E-06	301	1,20	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,79E-04	3,791E-06	261	1,20	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	8,28E-04	8,284E-06	230	0,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	6,49E-04	6,492E-06	164	0,70	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	5,98E-04	5,978E-06	103	0,70	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	5,45E-04	5,451E-06	50	0,70	-	-	-	-	3

Вещество: 1119
Этиловый эфир этиленгликоля

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	4,27E-03	0,003	104	2,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	3,19E-03	0,002	74	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	9,47E-04	6,631E-04	70	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,24E-03	8,670E-04	82	7,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,20E-03	8,403E-04	114	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,34E-03	9,412E-04	126	6,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,02	0,012	292	8,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,02	0,013	65	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,02	0,014	34	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	0,016	10	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,05	0,038	16	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,05	0,038	72	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,02	0,015	93	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,02	0,011	107	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,02	0,012	87	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	0,009	127	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,07	0,052	95	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,12	0,086	309	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,05	0,032	245	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,02	0,013	228	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,03	0,019	180	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	9,77E-03	0,007	161	0,80	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	8,95E-03	0,006	132	0,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,01	0,007	34	0,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,01	0,009	342	0,70	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,01	0,010	277	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	8,31E-03	0,006	230	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,01	0,007	189	0,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	5,56E-03	0,004	156	1,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	5,67E-03	0,004	121	1,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	8,66E-03	0,006	85	1,00	-	-	-	-	3

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,08	0,008	99	1,90	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,05	0,005	69	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,02	0,002	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,02	0,002	80	6,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,02	0,002	113	7,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,02	0,002	125	6,20	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,23	0,023	301	0,70	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,27	0,027	48	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,25	0,025	22	0,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,25	0,025	3	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,43	0,043	3	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,74	0,074	42	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,42	0,042	73	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,34	0,034	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,29	0,029	71	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,29	0,029	118	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,36	0,136	54	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,72	0,072	322	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,63	0,063	272	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,33	0,033	246	8,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,87	0,087	192	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,21	0,021	162	0,70	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,19	0,019	127	0,70	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,15	0,015	26	1,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,18	0,018	342	0,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,21	0,021	288	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,15	0,015	239	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,21	0,021	196	0,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,12	0,012	156	1,30	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,11	0,011	116	1,30	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,16	0,016	76	0,90	-	-	-	-	3

Вещество: 1240
Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,36E-04	1,359E-05	104	2,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,02E-04	1,016E-05	74	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,01E-05	3,014E-06	70	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	3,94E-05	3,941E-06	82	7,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	3,82E-05	3,820E-06	114	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	4,28E-05	4,278E-06	126	6,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	5,61E-04	5,612E-05	292	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	6,02E-04	6,025E-05	65	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	6,30E-04	6,303E-05	34	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	7,16E-04	7,157E-05	10	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,71E-03	1,709E-04	16	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,74E-03	1,743E-04	72	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	7,01E-04	7,015E-05	93	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	5,04E-04	5,035E-05	107	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	5,27E-04	5,269E-05	87	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,13E-04	4,130E-05	127	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	2,34E-03	2,343E-04	95	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	3,89E-03	3,893E-04	309	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,47E-03	1,472E-04	245	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	5,85E-04	5,848E-05	228	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	8,46E-04	8,460E-05	180	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,11E-04	3,108E-05	161	0,80	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	2,85E-04	2,848E-05	132	0,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	3,22E-04	3,223E-05	34	0,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	4,12E-04	4,121E-05	342	0,70	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	4,72E-04	4,724E-05	277	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	2,64E-04	2,644E-05	230	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,25E-04	3,249E-05	189	0,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,77E-04	1,769E-05	156	1,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,81E-04	1,805E-05	121	1,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	2,76E-04	2,756E-05	85	1,00	-	-	-	-	3

Вещество: 1314
Пропаналъ (Пропиональдегид, метилацетальдегид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,94E-05	1,941E-07	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,39E-05	1,392E-07	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,88E-06	2,878E-08	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	3,89E-06	3,893E-08	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	3,78E-06	3,776E-08	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	4,50E-06	4,500E-08	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	1,03E-04	1,029E-06	302	2,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	7,34E-05	7,343E-07	63	2,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	7,66E-05	7,661E-07	38	2,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	8,76E-05	8,759E-07	18	2,40	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,44E-04	1,442E-06	26	1,70	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,39E-04	1,390E-06	68	1,70	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	8,42E-05	8,422E-07	86	2,40	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	6,97E-05	6,975E-07	100	2,80	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	6,89E-05	6,885E-07	83	2,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	5,99E-05	5,987E-07	119	3,10	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,69E-04	1,686E-06	83	1,60	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,84E-04	2,842E-06	344	1,20	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	2,47E-04	2,470E-06	249	1,30	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,24E-04	1,243E-06	226	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	1,41E-04	1,406E-06	167	1,70	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	4,65E-05	4,645E-07	154	4,10	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,91E-05	3,905E-07	126	5,50	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	4,01E-05	4,013E-07	36	5,20	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	6,02E-05	6,024E-07	350	3,10	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	9,37E-05	9,370E-07	284	2,30	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	4,48E-05	4,481E-07	230	4,30	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	5,39E-05	5,390E-07	183	3,40	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,72E-05	2,725E-07	152	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,60E-05	2,604E-07	117	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	3,50E-05	3,499E-07	82	6,60	-	-	-	-	3

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,01	1,419E-04	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,01	1,061E-04	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,30E-03	2,302E-05	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	3,20E-03	3,200E-05	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	3,10E-03	3,105E-05	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	3,73E-03	3,732E-05	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,07	7,036E-04	303	1,10	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,05	4,741E-04	63	1,40	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,05	4,950E-04	38	1,30	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,06	5,738E-04	18	1,20	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,10	9,968E-04	27	0,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,10	9,597E-04	68	1,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,06	5,548E-04	86	1,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,05	4,527E-04	99	1,40	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,04	4,440E-04	82	1,50	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,04	3,855E-04	118	1,90	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,12	0,001	83	0,90	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,23	0,002	345	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,20	0,002	250	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,09	8,855E-04	226	1,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,10	0,001	166	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,03	3,037E-04	154	3,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,03	2,579E-04	126	4,70	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,03	2,621E-04	36	4,60	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,04	3,849E-04	351	1,90	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,06	6,374E-04	285	1,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,03	2,961E-04	230	3,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,04	3,522E-04	183	2,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,02	1,885E-04	151	7,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,02	1,809E-04	116	7,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,02	2,333E-04	82	5,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,62E-03	8,111E-05	108	0,70	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,36E-03	6,789E-05	78	0,70	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,63E-04	1,816E-05	71	2,80	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,64E-04	2,322E-05	84	2,20	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,36E-04	2,179E-05	116	2,30	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	4,97E-04	2,484E-05	127	2,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	6,239E-04	281	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,01	5,252E-04	78	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,01	6,550E-04	47	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	8,280E-04	20	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,03	0,002	37	3,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	0,001	95	7,20	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	5,048E-04	105	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	7,43E-03	3,717E-04	115	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	8,37E-03	4,183E-04	98	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	5,51E-03	2,754E-04	132	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,02	0,001	115	7,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,12	0,006	267	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	8,903E-04	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,86E-03	4,430E-04	217	8,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	9,80E-03	4,900E-04	175	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,62E-03	1,809E-04	161	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,35E-03	1,674E-04	135	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,56E-03	2,782E-04	41	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	9,70E-03	4,851E-04	343	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	9,71E-03	4,853E-04	266	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,44E-03	1,719E-04	224	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,96E-03	1,978E-04	185	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,96E-03	9,803E-05	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,10E-03	1,048E-04	124	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	3,71E-03	1,853E-04	92	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 1401
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,05	0,017	99	1,90	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,03	0,012	69	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,01	0,004	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,01	0,005	80	6,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,01	0,005	113	7,10	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,01	0,005	125	6,20	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,14	0,049	301	0,70	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,17	0,059	49	0,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,15	0,054	22	0,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,15	0,054	3	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,27	0,094	3	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,46	0,160	42	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,26	0,092	73	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,21	0,074	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,18	0,064	71	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,18	0,062	118	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,84	0,294	54	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,45	0,157	322	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,39	0,135	272	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,20	0,070	246	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,54	0,189	192	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,13	0,045	162	0,70	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,12	0,040	127	0,70	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,09	0,032	26	1,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,11	0,039	342	0,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,13	0,046	288	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,09	0,032	239	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,13	0,045	196	0,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,07	0,025	156	1,30	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,07	0,025	116	1,30	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,10	0,034	76	0,90	-	-	-	-	3

Вещество: 1531
Гексановая кислота (Капроновая кислота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,36E-05	1,359E-07	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	9,75E-06	9,747E-08	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,01E-06	2,015E-08	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	2,73E-06	2,725E-08	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,64E-06	2,643E-08	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	3,15E-06	3,150E-08	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	7,21E-05	7,206E-07	302	2,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	5,14E-05	5,140E-07	63	2,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	5,36E-05	5,363E-07	38	2,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	6,13E-05	6,131E-07	18	2,40	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	1,01E-04	1,010E-06	26	1,70	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	9,73E-05	9,733E-07	68	1,70	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	5,90E-05	5,895E-07	86	2,40	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	4,88E-05	4,882E-07	100	2,80	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	4,82E-05	4,820E-07	83	2,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,19E-05	4,191E-07	119	3,10	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,18E-04	1,180E-06	83	1,60	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,99E-04	1,989E-06	344	1,20	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,73E-04	1,729E-06	249	1,30	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,70E-05	8,701E-07	226	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	9,84E-05	9,843E-07	167	1,70	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,25E-05	3,252E-07	154	4,10	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	2,73E-05	2,734E-07	126	5,50	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	2,81E-05	2,809E-07	36	5,20	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	4,22E-05	4,217E-07	350	3,10	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	6,56E-05	6,559E-07	284	2,30	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,14E-05	3,136E-07	230	4,30	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,77E-05	3,773E-07	183	3,40	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,91E-05	1,907E-07	152	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,82E-05	1,823E-07	117	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	2,45E-05	2,449E-07	82	6,60	-	-	-	-	3

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,80E-03	3,595E-04	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,34E-03	2,688E-04	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,92E-04	5,831E-05	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,05E-04	8,103E-05	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	3,93E-04	7,861E-05	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	4,72E-04	9,448E-05	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	8,91E-03	0,002	303	1,10	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	6,01E-03	0,001	63	1,40	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	6,28E-03	0,001	38	1,30	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	7,28E-03	0,001	18	1,20	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,01	0,003	27	0,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,01	0,002	68	1,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	7,03E-03	0,001	86	1,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	5,74E-03	0,001	99	1,40	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	5,63E-03	0,001	82	1,50	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,88E-03	9,762E-04	118	1,90	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,02	0,003	83	0,90	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,03	0,006	345	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,03	0,005	250	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,01	0,002	226	1,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,01	0,003	166	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,85E-03	7,691E-04	154	3,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,27E-03	6,534E-04	126	4,70	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	3,32E-03	6,648E-04	36	4,60	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	4,88E-03	9,757E-04	351	2,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	8,07E-03	0,002	285	1,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,75E-03	7,499E-04	230	3,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	4,46E-03	8,919E-04	183	2,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,39E-03	4,774E-04	151	7,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,29E-03	4,583E-04	116	7,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	2,96E-03	5,912E-04	82	5,50	-	-	-	-	3

Вещество: 1716
Одорант СПМ

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,03	3,001E-04	96	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,01	1,538E-04	62	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,70E-03	4,438E-05	66	1,20	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	5,00E-03	6,005E-05	79	0,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,97E-03	5,966E-05	113	0,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,74E-03	6,892E-05	126	0,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,03	3,850E-04	298	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,06	7,101E-04	13	6,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,04	4,926E-04	354	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,04	4,900E-04	353	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,09	0,001	3	0,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,09	0,001	346	3,70	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,14	0,002	28	1,10	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,21	0,002	65	0,90	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,09	0,001	35	3,30	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,19	0,002	129	1,10	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,14	0,002	334	1,10	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,09	0,001	283	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,06	6,742E-04	280	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,04	5,082E-04	261	8,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,08	9,129E-04	239	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,05	6,057E-04	187	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,08	9,224E-04	137	7,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,03	3,176E-04	7	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,04	4,652E-04	332	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,03	3,627E-04	289	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,02	2,624E-04	251	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,04	4,383E-04	220	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,03	3,741E-04	169	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,04	5,125E-04	119	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,04	5,379E-04	60	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 2005
Гидразин гидрат

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,03	2,885E-05	106	1,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,02	2,129E-05	76	1,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	5,76E-03	5,760E-06	70	5,30	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	7,14E-03	7,144E-06	83	4,30	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	6,86E-03	6,859E-06	115	4,50	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	7,72E-03	7,721E-06	127	4,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,14	1,406E-04	287	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,14	1,425E-04	71	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,16	1,644E-04	39	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,20	1,971E-04	13	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,43	4,344E-04	22	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,35	3,476E-04	83	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,15	1,495E-04	99	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,11	1,076E-04	111	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,12	1,178E-04	93	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,08	7,845E-05	130	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,39	3,947E-04	106	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,88	8,786E-04	294	4,20	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,28	2,751E-04	236	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,12	1,224E-04	223	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,15	1,528E-04	178	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,05	5,348E-05	161	0,80	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,05	4,928E-05	133	0,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,06	6,482E-05	36	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,10	1,028E-04	342	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,11	1,126E-04	272	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,05	4,703E-05	228	0,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,06	5,548E-05	188	0,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,04	3,538E-05	157	0,80	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,04	3,602E-05	122	0,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,05	4,914E-05	88	0,80	-	-	-	-	3

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,49E-04	7,456E-04	103	0,50	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,45E-04	7,244E-04	72	0,60	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,86E-05	1,928E-04	68	2,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,90E-05	2,449E-04	81	1,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,79E-05	2,397E-04	114	2,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,72E-05	2,860E-04	126	1,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	3,85E-04	0,002	290	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	3,61E-03	0,018	107	0,90	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,50E-03	0,008	334	2,50	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	6,80E-04	0,003	307	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	8,80E-04	0,004	276	6,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,53E-03	0,008	209	2,30	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	8,35E-04	0,004	158	6,40	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	4,97E-04	0,002	156	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	8,37E-04	0,004	140	6,40	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,78E-04	0,002	56	0,90	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	8,47E-04	0,004	100	5,50	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,20E-03	0,011	306	1,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	9,04E-04	0,005	238	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	4,30E-04	0,002	226	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	6,71E-04	0,003	296	6,50	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,01E-03	0,005	181	0,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	4,51E-04	0,002	94	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,71E-04	0,003	12	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,34E-04	0,002	342	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	3,28E-04	0,002	274	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	1,96E-04	9,786E-04	229	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,20E-04	0,002	241	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	4,03E-04	0,002	158	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,98E-04	9,912E-04	93	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	3,36E-04	0,002	107	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	2,75E-03	0,003	105	0,70	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,20E-03	0,003	75	0,70	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	5,89E-04	7,068E-04	70	2,80	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	7,58E-04	9,096E-04	83	2,20	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	7,33E-04	8,793E-04	115	2,30	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	8,46E-04	0,001	126	2,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	0,016	281	8,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,01	0,014	78	8,00	-	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,01	0,017	46	8,00	-	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	0,021	20	8,00	-	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,03	0,042	36	2,60	-	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	0,026	94	7,10	-	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	0,013	105	8,00	-	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	8,14E-03	0,010	115	8,00	-	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	9,16E-03	0,011	98	8,00	-	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	7,04E-03	0,008	126	0,70	-	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,02	0,027	115	6,90	-	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,12	0,148	268	0,80	-	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	0,023	225	8,00	-	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	9,51E-03	0,011	217	8,00	-	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,01	0,015	197	6,40	-	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	7,38E-03	0,009	162	8,00	-	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	5,62E-03	0,007	132	8,00	-	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,05E-03	0,007	41	8,00	-	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,01	0,015	342	8,00	-	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,01	0,013	266	8,00	-	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,98E-03	0,005	229	0,60	-	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	5,14E-03	0,006	191	0,70	-	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	3,85E-03	0,005	157	8,00	-	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	3,44E-03	0,004	121	0,70	-	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	4,27E-03	0,005	86	0,70	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2735
Масло минеральное нефтяное

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,05	0,003	99	2,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,03	0,002	70	2,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	9,80E-03	4,898E-04	67	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,01	6,490E-04	80	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,01	6,474E-04	112	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,01	7,369E-04	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,14	0,007	308	0,80	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,13	0,007	50	0,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,15	0,007	26	2,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,14	0,007	6	2,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,20	0,010	11	0,80	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,21	0,011	47	0,70	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,16	0,008	71	0,70	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,15	0,008	87	0,80	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,14	0,007	69	0,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,15	0,007	111	0,80	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,26	0,013	57	0,70	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,30	0,015	338	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,30	0,015	276	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,20	0,010	247	0,70	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,40	0,020	174	0,70	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,13	0,006	155	0,80	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,10	0,005	122	0,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,09	0,005	28	2,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,10	0,005	346	0,90	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,13	0,007	294	0,80	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,10	0,005	240	0,90	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,14	0,007	191	0,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,08	0,004	153	1,90	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,07	0,003	114	1,90	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,08	0,004	76	1,90	-	-	-	-	3

Вещество: 2741
Гептановая фракция

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,27E-03	0,002	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	9,51E-04	0,001	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,09E-04	3,141E-04	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	2,91E-04	4,361E-04	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,82E-04	4,234E-04	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	3,40E-04	5,093E-04	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	6,92E-03	0,010	304	1,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	4,49E-03	0,007	63	1,40	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	4,71E-03	0,007	38	1,40	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	5,46E-03	0,008	20	1,30	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	8,98E-03	0,013	28	1,10	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	8,54E-03	0,013	68	1,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	5,19E-03	0,008	86	1,30	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	4,29E-03	0,006	99	1,40	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	4,21E-03	0,006	82	1,50	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	3,70E-03	0,006	118	1,60	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,01	0,016	83	1,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,02	0,028	350	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	0,026	249	0,80	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,56E-03	0,013	225	1,10	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	9,28E-03	0,014	164	1,10	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	2,89E-03	0,004	153	2,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	2,38E-03	0,004	125	3,40	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	2,41E-03	0,004	37	3,40	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,78E-03	0,006	352	1,50	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	6,35E-03	0,010	286	1,20	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	2,89E-03	0,004	229	2,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,46E-03	0,005	182	1,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,70E-03	0,003	151	6,40	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,62E-03	0,002	116	6,90	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	2,11E-03	0,003	82	4,50	-	-	-	-	3

Вещество: 2750
Сольвент нафта

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	3,57E-03	7,137E-04	104	2,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,67E-03	5,336E-04	74	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	7,91E-04	1,582E-04	70	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,03E-03	2,069E-04	82	7,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,00E-03	2,005E-04	114	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,12E-03	2,246E-04	126	6,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	0,003	292	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,02	0,003	65	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,02	0,003	34	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	0,004	10	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,04	0,009	16	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,05	0,009	72	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,02	0,004	93	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	0,003	107	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,01	0,003	87	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	0,002	127	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,06	0,012	95	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,10	0,020	309	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,04	0,008	245	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,02	0,003	228	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	0,004	180	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	8,16E-03	0,002	161	0,80	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	7,48E-03	0,001	132	0,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	8,46E-03	0,002	34	0,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,01	0,002	342	0,70	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,01	0,002	277	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	6,94E-03	0,001	230	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	8,53E-03	0,002	189	0,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	4,64E-03	9,287E-04	156	1,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	4,74E-03	9,478E-04	121	1,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	7,23E-03	0,001	85	1,00	-	-	-	-	3

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	9,04E-03	0,009	100	1,90	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	6,26E-03	0,006	70	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,90E-03	0,002	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	2,49E-03	0,002	80	7,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,48E-03	0,002	113	7,20	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	2,80E-03	0,003	125	6,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,03	0,027	299	0,70	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,03	0,030	51	0,70	-	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,03	0,029	24	0,70	-	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,03	0,030	4	0,70	-	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,05	0,046	6	0,70	-	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,07	0,074	42	8,00	-	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,04	0,042	73	8,00	-	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,03	0,035	94	0,70	-	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,03	0,032	73	0,70	-	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,03	0,031	119	0,70	-	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,14	0,136	54	8,00	-	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,08	0,075	322	8,00	-	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,06	0,063	272	8,00	-	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,03	0,033	243	0,70	-	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,09	0,088	192	8,00	-	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,02	0,024	162	0,80	-	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,02	0,021	128	0,80	-	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,02	0,017	27	0,90	-	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,02	0,022	342	0,80	-	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,03	0,025	286	0,70	-	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,02	0,017	238	1,00	-	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,02	0,024	195	0,70	-	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,01	0,013	156	1,30	-	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,01	0,013	117	1,30	-	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,02	0,018	77	0,90	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,24	0,239	115	4,50	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,19	0,191	78	4,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,04	0,039	71	4,40	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,05	0,055	85	4,50	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,05	0,049	118	4,50	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,06	0,057	131	4,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,39	0,387	271	4,60	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,42	1,421	86	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,70	1,700	19	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,29	1,290	335	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	3,45	3,453	302	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	3,47	3,465	149	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,11	1,106	130	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,63	0,626	138	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,89	0,891	123	0,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,41	0,410	153	4,80	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,78	1,777	171	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,93	0,929	255	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,40	0,401	236	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,32	0,316	229	4,60	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,36	0,363	200	4,60	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,28	0,278	178	4,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,32	0,319	152	4,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,44	0,445	27	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,47	0,467	316	4,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,34	0,336	262	4,60	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,22	0,221	231	4,50	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,25	0,253	201	4,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,21	0,213	169	4,50	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,27	0,269	136	4,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,41	0,413	98	4,60	-	-	-	-	3

Вещество: 2868
Эмульсол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	3,49E-05	1,745E-06	104	5,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	2,68E-05	1,341E-06	76	4,90	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	6,66E-06	3,331E-07	70	4,80	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	8,95E-06	4,473E-07	83	4,80	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	8,60E-06	4,301E-07	114	4,80	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,01E-05	5,053E-07	125	4,80	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	9,11E-05	4,557E-06	294	6,30	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	7,33E-05	3,666E-06	71	5,50	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	7,66E-05	3,829E-06	44	5,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	8,23E-05	4,115E-06	24	6,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	9,97E-05	4,983E-06	36	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	9,31E-05	4,654E-06	80	6,50	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	7,50E-05	3,750E-06	94	5,60	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	6,90E-05	3,451E-06	106	5,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	6,98E-05	3,491E-06	90	5,30	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	6,80E-05	3,402E-06	124	5,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	9,79E-05	4,895E-06	97	6,70	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	8,89E-05	4,444E-06	338	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,13E-04	5,667E-06	228	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,37E-05	4,185E-06	217	6,10	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	8,43E-05	4,214E-06	166	6,10	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	5,69E-05	2,845E-06	155	5,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	5,45E-05	2,724E-06	129	5,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,87E-05	2,936E-06	40	5,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	7,14E-05	3,570E-06	351	5,40	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	8,36E-05	4,180E-06	276	6,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,79E-05	2,896E-06	225	5,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	6,05E-05	3,026E-06	182	5,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	4,17E-05	2,087E-06	152	5,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	4,47E-05	2,234E-06	119	5,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	5,21E-05	2,605E-06	87	5,00	-	-	-	-	3

Вещество: 2904
Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	-	2,101E-05	98	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	-	3,247E-05	68	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	-	1,714E-04	66	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	-	1,335E-04	78	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	-	1,418E-04	112	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	-	1,250E-04	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	-	9,600E-06	306	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	-	2,699E-06	56	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	-	4,066E-06	6	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	-	6,096E-06	350	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	-	3,684E-06	347	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	-	1,333E-06	356	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	-	1,983E-06	81	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	-	2,562E-06	97	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	-	2,726E-06	77	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	-	3,310E-06	119	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	-	9,102E-07	351	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	-	4,385E-06	323	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	-	2,093E-06	299	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	-	2,220E-06	263	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	-	1,004E-06	180	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	-	5,531E-06	160	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	-	7,913E-06	126	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	-	8,512E-06	15	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	-	1,404E-05	338	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	-	7,868E-06	297	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	-	6,854E-06	236	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	-	4,487E-06	191	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	-	1,523E-05	156	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	-	1,460E-05	115	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	-	7,216E-06	79	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,69E-04	5,069E-05	100	1,80	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,05E-04	3,162E-05	70	1,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	2,89E-05	8,676E-06	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	3,70E-05	1,111E-05	81	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	3,68E-05	1,104E-05	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	4,15E-05	1,244E-05	125	6,20	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	3,98E-04	1,193E-04	299	1,80	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	4,38E-04	1,315E-04	45	1,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	3,57E-04	1,071E-04	22	1,10	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	3,84E-04	1,151E-04	4	1,10	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	5,11E-04	1,533E-04	3	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	9,07E-04	2,720E-04	43	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	7,93E-04	2,379E-04	73	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	5,98E-04	1,793E-04	96	1,80	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	5,57E-04	1,670E-04	70	1,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	4,46E-04	1,337E-04	122	1,80	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,62E-03	4,868E-04	56	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	7,66E-04	2,299E-04	321	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	8,36E-04	2,509E-04	270	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	4,89E-04	1,468E-04	245	1,70	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	9,04E-04	2,713E-04	191	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,21E-04	9,643E-05	163	1,70	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,18E-04	9,549E-05	130	1,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	2,51E-04	7,521E-05	25	1,70	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	3,10E-04	9,297E-05	341	1,70	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	3,76E-04	1,127E-04	286	1,80	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	2,54E-04	7,609E-05	239	1,70	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,26E-04	9,772E-05	196	1,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,11E-04	6,340E-05	157	1,70	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,26E-04	6,770E-05	118	1,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	2,99E-04	8,970E-05	76	1,80	-	-	-	-	3

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,07	0,003	103	5,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,05	0,002	73	4,90	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,01	5,108E-04	69	4,80	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,02	7,284E-04	82	4,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,02	7,126E-04	114	4,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,02	8,555E-04	126	4,90	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,16	0,006	294	6,30	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,18	0,007	37	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,12	0,005	7	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,10	0,004	23	5,80	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,18	0,007	340	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,58	0,023	15	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,38	0,015	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,31	0,012	101	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,23	0,009	69	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,18	0,007	133	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,68	0,067	12	2,50	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,18	0,007	301	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,14	0,006	230	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,11	0,004	218	5,90	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,19	0,008	214	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,08	0,003	155	5,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,09	0,004	132	5,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,08	0,003	40	5,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,10	0,004	351	5,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,13	0,005	278	5,90	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,08	0,003	225	5,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,08	0,003	182	5,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,06	0,002	153	5,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,09	0,004	120	5,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,08	0,003	76	0,70	-	-	-	-	3

Вещество: 2936
Пыль древесная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	5,81E-04	2,907E-04	103	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	3,63E-04	1,816E-04	68	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	7,11E-05	3,556E-05	67	2,10	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	9,11E-05	4,557E-05	80	2,10	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	8,87E-05	4,435E-05	115	2,10	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,01E-04	5,055E-05	127	2,20	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	1,04E-03	5,212E-04	291	7,20	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	3,30E-03	0,002	34	2,20	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	2,13E-03	0,001	3	2,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,75E-03	8,738E-04	343	2,90	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,94E-03	0,001	335	2,30	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	7,29E-03	0,004	6	1,70	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	5,89E-03	0,003	72	1,80	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	4,47E-03	0,002	103	2,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	4,06E-03	0,002	68	2,10	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	2,91E-03	0,001	137	2,30	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,01	0,006	350	1,40	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	2,69E-03	0,001	298	2,40	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,94E-03	9,716E-04	266	2,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	1,32E-03	6,591E-04	248	3,70	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,86E-03	0,001	217	2,30	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,25E-03	6,237E-04	178	4,10	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,40E-03	6,989E-04	141	3,40	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	1,04E-03	5,175E-04	15	7,30	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	9,52E-04	4,760E-04	328	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	9,56E-04	4,779E-04	281	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	6,41E-04	3,205E-04	242	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,03E-03	5,131E-04	208	7,50	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	6,96E-04	3,481E-04	167	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	8,32E-04	4,160E-04	124	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,32E-03	6,614E-04	76	3,70	-	-	-	-	3

Вещество: 3132
триНатрий фосфат

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	6,81E-06	6,809E-07	80	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	3,54E-06	3,537E-07	53	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	7,42E-07	7,418E-08	61	0,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	9,85E-07	9,850E-08	73	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,09E-06	1,094E-07	108	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,41E-06	1,406E-07	121	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	6,55E-06	6,547E-07	311	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,08E-05	1,082E-06	8	6,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	8,34E-06	8,335E-07	356	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	7,55E-06	7,551E-07	345	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	9,40E-06	9,403E-07	342	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,37E-05	1,372E-06	353	4,90	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,70E-05	1,697E-06	13	3,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,35E-05	2,353E-06	27	1,20	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,42E-05	1,424E-06	19	3,90	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	5,12E-05	5,121E-06	52	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,71E-05	1,706E-06	347	3,30	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	9,80E-06	9,803E-07	323	7,40	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,01E-05	1,006E-06	303	6,80	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	9,70E-06	9,699E-07	285	7,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,70E-05	2,699E-06	288	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	4,95E-05	4,947E-06	197	0,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,28E-05	3,284E-06	100	0,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,94E-06	5,944E-07	5	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	5,46E-06	5,458E-07	335	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	6,52E-06	6,519E-07	303	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	6,64E-06	6,643E-07	267	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,47E-05	1,468E-06	242	2,30	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,51E-05	1,508E-06	167	4,30	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,08E-05	1,082E-06	96	4,20	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	9,25E-06	9,253E-07	42	7,70	-	-	-	-	3

Вещество: 3152
Натрий бисульфит

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	5,99E-07	5,994E-08	82	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	3,23E-07	3,229E-08	54	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	6,29E-08	6,293E-09	62	0,70	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	8,95E-08	8,955E-09	73	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	9,85E-08	9,847E-09	109	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,26E-07	1,265E-08	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	5,89E-07	5,885E-08	310	8,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	9,85E-07	9,849E-08	9	5,30	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	7,46E-07	7,465E-08	355	7,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	6,77E-07	6,774E-08	344	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	8,47E-07	8,466E-08	341	6,50	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	1,28E-06	1,284E-07	352	3,50	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	1,66E-06	1,663E-07	14	1,70	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,41E-06	2,411E-07	29	1,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	1,36E-06	1,357E-07	21	2,90	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	5,42E-06	5,424E-07	61	0,70	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,67E-06	1,667E-07	347	1,70	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	8,84E-07	8,837E-08	321	5,90	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	9,16E-07	9,160E-08	300	4,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,66E-07	8,657E-08	281	4,30	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	2,63E-06	2,632E-07	281	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,56E-06	3,560E-07	194	0,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	2,80E-06	2,802E-07	108	0,80	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,41E-07	5,411E-08	5	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	4,98E-07	4,981E-08	334	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	5,84E-07	5,842E-08	301	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,82E-07	5,815E-08	264	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,26E-06	1,258E-07	238	1,90	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,20E-06	1,197E-07	167	4,10	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	9,58E-07	9,577E-08	100	3,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	8,31E-07	8,311E-08	44	6,30	-	-	-	-	3

Вещество: 3721
Пыль мучная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	8,52E-05	8,517E-05	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	6,37E-05	6,368E-05	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,38E-05	1,381E-05	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,92E-05	1,920E-05	82	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,86E-05	1,863E-05	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	2,24E-05	2,239E-05	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	4,22E-04	4,222E-04	303	1,10	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	2,84E-04	2,845E-04	63	1,40	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	2,97E-04	2,970E-04	38	1,30	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	3,44E-04	3,443E-04	18	1,20	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	5,98E-04	5,981E-04	27	0,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	5,76E-04	5,758E-04	68	1,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	3,33E-04	3,329E-04	86	1,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,72E-04	2,716E-04	99	1,40	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	2,66E-04	2,664E-04	82	1,50	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	2,31E-04	2,313E-04	118	1,90	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	7,24E-04	7,241E-04	83	0,90	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,40E-03	0,001	345	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	1,20E-03	0,001	250	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	5,31E-04	5,313E-04	226	1,00	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	6,07E-04	6,069E-04	166	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,82E-04	1,822E-04	154	3,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,55E-04	1,548E-04	126	4,70	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	1,57E-04	1,573E-04	36	4,60	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	2,31E-04	2,310E-04	351	1,90	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	3,82E-04	3,825E-04	285	1,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	1,78E-04	1,776E-04	230	3,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	2,11E-04	2,113E-04	183	2,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	1,13E-04	1,131E-04	151	7,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,09E-04	1,086E-04	116	7,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,40E-04	1,400E-04	82	5,50	-	-	-	-	3

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,14	-	115	4,50	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,11	-	78	4,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,02	-	71	4,50	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,03	-	85	4,50	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,03	-	118	4,50	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,03	-	131	4,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,22	-	271	4,60	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,83	-	86	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,00	-	19	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,75	-	335	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,02	-	302	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,04	-	149	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,64	-	130	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,36	-	138	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,53	-	123	0,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,23	-	153	4,80	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,05	-	171	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,54	-	255	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,23	-	236	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,18	-	229	4,60	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,21	-	200	4,60	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,16	-	178	4,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,18	-	152	4,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,26	-	27	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,27	-	316	4,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,19	-	262	4,60	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,12	-	231	4,50	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,14	-	200	4,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,12	-	169	4,50	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,15	-	136	4,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,24	-	99	4,60	-	-	-	-	3

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,14	-	115	4,50	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,11	-	78	4,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,02	-	71	4,50	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,03	-	85	4,50	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,03	-	118	4,50	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,03	-	131	4,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,22	-	271	4,60	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,84	-	86	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,00	-	19	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,75	-	335	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,02	-	302	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,04	-	149	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,64	-	130	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,36	-	138	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,53	-	123	0,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,23	-	153	4,80	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,05	-	171	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,55	-	255	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,24	-	236	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,18	-	229	4,60	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,21	-	200	4,60	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,16	-	178	4,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,18	-	152	4,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,26	-	27	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,27	-	316	4,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,20	-	262	4,60	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,12	-	231	4,50	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,14	-	200	4,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,12	-	169	4,50	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,15	-	136	4,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,24	-	98	4,60	-	-	-	-	3

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,64E-03	-	108	0,70	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,37E-03	-	78	0,70	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,68E-04	-	71	2,80	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,71E-04	-	84	2,20	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,44E-04	-	115	2,30	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,07E-04	-	127	2,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	-	281	8,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,01	-	78	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,01	-	47	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	-	20	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,03	-	37	3,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	-	95	7,20	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	-	105	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	7,44E-03	-	115	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	8,37E-03	-	98	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	5,53E-03	-	132	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,02	-	115	7,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,12	-	267	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	-	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,87E-03	-	217	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	9,80E-03	-	175	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,74E-03	-	161	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,36E-03	-	135	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,57E-03	-	41	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	9,75E-03	-	343	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	9,71E-03	-	266	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,44E-03	-	224	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	3,96E-03	-	185	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,03E-03	-	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,11E-03	-	124	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	3,71E-03	-	92	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 6007
Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,30	-	84	6,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,25	-	56	6,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,12	-	63	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,15	-	74	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,16	-	109	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,19	-	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,32	-	311	6,10	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,27	-	16	5,60	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,30	-	1	5,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,31	-	349	5,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,53	-	36	2,30	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,33	-	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,19	-	24	5,60	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,16	-	41	5,60	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,23	-	29	5,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,12	-	122	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,34	-	50	3,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,87	-	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,29	-	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,28	-	282	5,60	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,22	-	197	6,50	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,14	-	163	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,17	-	107	5,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,29	-	9	6,10	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,44	-	339	7,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,31	-	303	6,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,31	-	263	5,90	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,21	-	231	5,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,31	-	160	5,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,30	-	100	5,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,30	-	49	5,60	-	-	-	-	3

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,30	-	84	6,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,26	-	56	6,90	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,19	-	64	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,20	-	75	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,22	-	110	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,24	-	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,32	-	311	6,10	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,27	-	16	5,60	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,30	-	1	5,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,31	-	349	5,80	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,52	-	36	2,20	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,33	-	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,19	-	24	5,60	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,16	-	41	5,60	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,23	-	29	5,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,13	-	121	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,37	-	49	3,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,85	-	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,29	-	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,28	-	282	5,60	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,24	-	197	6,50	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,14	-	163	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,17	-	107	5,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,29	-	9	6,20	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,45	-	339	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,31	-	303	6,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,31	-	263	5,90	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,22	-	231	5,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,31	-	160	5,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,30	-	100	5,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,30	-	49	5,60	-	-	-	-	3

Вещество: 6013
Ацетон и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,05	-	99	1,90	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,03	-	69	2,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,01	-	68	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,01	-	80	6,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,01	-	113	7,10	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,01	-	125	6,20	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,14	-	301	0,70	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,17	-	49	0,70	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,15	-	22	0,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,16	-	3	0,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,27	-	3	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,46	-	42	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,26	-	73	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,21	-	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,18	-	71	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,18	-	118	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,84	-	54	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,45	-	322	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,39	-	272	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,20	-	246	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,54	-	192	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,13	-	162	0,70	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,12	-	127	0,70	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,09	-	26	1,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,11	-	342	0,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,13	-	288	0,70	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,09	-	239	1,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,13	-	196	0,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,07	-	156	1,30	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,07	-	116	1,30	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,10	-	76	0,90	-	-	-	-	3

Вещество: 6034
Свинца оксид, серы диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,01	-	99	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,02	-	68	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,07	-	66	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,06	-	78	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,06	-	112	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,05	-	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	-	281	8,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	8,95E-03	-	78	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,01	-	46	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,01	-	19	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,03	-	36	2,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	-	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	-	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	-	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	9,30E-03	-	69	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	-	120	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	-	49	3,10	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,09	-	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,01	-	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,46E-03	-	247	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	-	197	6,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,01	-	162	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	9,25E-03	-	129	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,21E-03	-	25	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,02	-	341	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	8,19E-03	-	266	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,72E-03	-	238	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	6,86E-03	-	194	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,01	-	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	9,38E-03	-	116	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	6,46E-03	-	77	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,14	-	115	4,50	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,11	-	78	4,50	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,02	-	71	4,50	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,03	-	85	4,50	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,03	-	118	4,50	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,03	-	131	4,50	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,22	-	271	4,60	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,84	-	86	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,00	-	19	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,75	-	335	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,02	-	302	8,00	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,04	-	149	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,64	-	130	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,36	-	138	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,53	-	123	0,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,23	-	153	4,80	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,05	-	171	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,55	-	255	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,24	-	236	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,18	-	229	4,60	-	-	-	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,21	-	200	4,60	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,16	-	178	4,60	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,18	-	152	4,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,26	-	27	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,27	-	316	4,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,20	-	262	4,60	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,12	-	231	4,50	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,14	-	200	4,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,12	-	169	4,50	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,15	-	136	4,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,24	-	98	4,60	-	-	-	-	3

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,01	-	99	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,02	-	68	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,07	-	66	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,06	-	78	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,06	-	112	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,05	-	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	-	281	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	8,91E-03	-	78	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,01	-	46	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,01	-	19	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,03	-	36	1,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	-	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	-	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	-	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	9,27E-03	-	69	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	-	120	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	-	49	3,10	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,09	-	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,01	-	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,44E-03	-	247	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	-	197	6,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,01	-	162	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	9,17E-03	-	129	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,19E-03	-	25	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,02	-	341	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	8,19E-03	-	266	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,68E-03	-	238	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	6,84E-03	-	195	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,01	-	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	9,32E-03	-	116	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	6,38E-03	-	77	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 6040
Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,31	-	84	6,10	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,26	-	56	6,90	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,19	-	64	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,20	-	75	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,22	-	110	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,24	-	122	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,32	-	311	6,10	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,28	-	16	5,60	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,30	-	1	5,60	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,32	-	349	5,80	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,55	-	36	2,30	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,34	-	94	7,10	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,19	-	24	5,60	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,16	-	41	5,60	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,23	-	29	5,60	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,13	-	121	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,37	-	49	3,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,92	-	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,30	-	225	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,29	-	282	5,60	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,23	-	197	6,50	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,14	-	163	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,18	-	107	5,60	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,30	-	9	6,20	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,46	-	339	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,32	-	303	6,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,32	-	263	5,90	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,22	-	231	5,60	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,31	-	160	5,60	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,31	-	100	5,60	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,31	-	49	5,60	-	-	-	-	3

Вещество: 6041
Серы диоксид и кислота серная

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,01	-	99	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,02	-	68	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,07	-	66	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,06	-	78	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,06	-	112	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,05	-	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	-	282	8,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,01	-	77	8,00	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,01	-	45	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,02	-	19	8,00	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,03	-	34	1,50	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	-	94	6,70	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	-	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	-	92	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	9,28E-03	-	69	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	-	121	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	-	49	3,10	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,09	-	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	-	226	7,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	8,93E-03	-	218	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	-	197	6,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,01	-	162	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	9,92E-03	-	129	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,79E-03	-	37	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,02	-	341	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	9,42E-03	-	267	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,87E-03	-	238	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	7,47E-03	-	192	8,00	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,01	-	157	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,01	-	117	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	6,55E-03	-	77	8,00	-	-	-	-	3

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,43	-	115	4,50	0,30	-	0,30	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,41	-	78	4,50	0,30	-	0,30	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,38	-	67	8,00	0,30	-	0,30	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,37	-	80	8,00	0,30	-	0,30	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,37	-	113	8,00	0,30	-	0,30	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,36	-	126	8,00	0,30	-	0,30	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,52	-	271	4,60	0,30	-	0,30	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	1,13	-	86	8,00	0,30	-	0,30	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	1,30	-	19	8,00	0,30	-	0,30	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	1,05	-	335	8,00	0,30	-	0,30	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	2,32	-	302	8,00	0,30	-	0,30	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	2,33	-	149	8,00	0,29	-	0,29	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,93	-	130	8,00	0,30	-	0,30	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,65	-	138	8,00	0,29	-	0,29	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,83	-	123	0,60	0,30	-	0,30	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,52	-	153	4,80	0,29	-	0,29	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	1,34	-	171	8,00	0,29	-	0,29	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,85	-	255	8,00	0,30	-	0,30	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,54	-	236	8,00	0,30	-	0,30	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,48	-	229	4,60	0,30	-	0,30	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,51	-	199	4,70	0,29	-	0,29	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,45	-	178	4,60	0,29	-	0,29	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,47	-	152	4,60	0,29	-	0,29	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,56	-	27	8,00	0,30	-	0,30	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,56	-	316	4,70	0,30	-	0,30	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,50	-	262	4,60	0,30	-	0,30	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,43	-	231	4,50	0,30	-	0,30	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,44	-	200	4,60	0,29	-	0,29	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,41	-	169	4,50	0,29	-	0,29	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,45	-	135	4,50	0,30	-	0,30	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,53	-	98	4,60	0,30	-	0,30	-	3

Вещество: 6045
Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	8,39E-04	-	101	1,40	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	5,55E-04	-	71	1,40	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	1,56E-04	-	68	1,40	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	2,04E-04	-	81	1,40	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	2,02E-04	-	114	1,40	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	2,35E-04	-	126	1,40	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	2,86E-03	-	292	1,40	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	2,53E-03	-	67	1,30	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	3,07E-03	-	38	1,50	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	3,75E-03	-	14	1,50	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	6,58E-03	-	24	1,60	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	4,39E-03	-	84	2,30	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	2,53E-03	-	91	1,20	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	2,19E-03	-	104	1,20	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	2,22E-03	-	86	1,20	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	2,49E-03	-	133	6,40	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	4,74E-03	-	106	2,30	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	8,03E-03	-	294	1,90	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	4,12E-03	-	235	2,40	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	3,18E-03	-	229	1,20	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	4,63E-03	-	174	1,40	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	1,55E-03	-	158	1,20	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	1,51E-03	-	136	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	1,52E-03	-	36	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	2,30E-03	-	344	1,40	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	2,51E-03	-	280	1,20	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	1,38E-03	-	232	1,20	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	1,76E-03	-	187	1,20	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	9,65E-04	-	157	1,20	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	1,25E-03	-	121	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	1,23E-03	-	83	1,20	-	-	-	-	3

Вещество: 6052
Уксусная кислота, фенол и этилацетат

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	1,91E-03	-	101	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	1,44E-03	-	73	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	3,50E-04	-	69	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	4,77E-04	-	81	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	4,90E-04	-	113	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	5,93E-04	-	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	9,59E-03	-	302	1,10	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	6,51E-03	-	63	1,30	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	6,78E-03	-	37	1,20	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	7,77E-03	-	18	1,10	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,01	-	26	0,90	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,01	-	68	0,90	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	7,52E-03	-	86	1,10	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	6,09E-03	-	99	1,30	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	6,04E-03	-	82	1,30	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	5,14E-03	-	119	1,40	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,02	-	83	0,90	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,03	-	345	0,70	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,03	-	249	0,70	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,01	-	226	1,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,01	-	166	0,90	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	3,99E-03	-	154	3,30	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	3,87E-03	-	123	1,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	3,55E-03	-	36	4,60	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	5,25E-03	-	350	1,30	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	8,61E-03	-	285	1,10	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	3,95E-03	-	230	3,70	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	4,66E-03	-	183	2,10	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	2,55E-03	-	152	7,50	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	2,43E-03	-	116	7,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	3,14E-03	-	82	5,60	-	-	-	-	3

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	4,68E-03	-	101	1,80	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	3,08E-03	-	70	1,80	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	7,72E-04	-	69	4,90	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	1,02E-03	-	81	4,90	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	1,01E-03	-	113	4,90	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	1,20E-03	-	125	4,90	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,01	-	300	2,00	-	-	-	-	4

24	-446,54	-421,01	2,00	0,01	-	46	1,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	8,44E-03	-	23	1,70	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	9,37E-03	-	7	1,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,01	-	9	1,60	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	-	43	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,02	-	73	1,90	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	-	95	2,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,01	-	70	1,80	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	-	120	2,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,03	-	56	8,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,02	-	334	8,00	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	-	272	1,80	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,01	-	246	1,80	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	-	188	8,00	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	8,54E-03	-	160	1,90	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	8,45E-03	-	129	1,90	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	6,43E-03	-	26	1,80	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	8,10E-03	-	343	1,80	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,01	-	286	1,80	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	6,91E-03	-	238	1,80	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	8,65E-03	-	194	1,80	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	5,73E-03	-	157	1,80	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	6,18E-03	-	118	1,80	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	7,93E-03	-	77	1,80	-	-	-	-	3

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	0,51	-	84	6,10	0,34	-	0,34	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	0,49	-	56	7,00	0,34	-	0,34	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,45	-	64	8,00	0,34	-	0,34	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,46	-	75	8,00	0,34	-	0,34	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,47	-	110	8,00	0,34	-	0,34	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,48	-	122	8,00	0,34	-	0,34	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	0,57	-	311	6,20	0,38	-	0,38	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	0,55	-	16	5,60	0,38	-	0,38	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	0,56	-	1	5,60	0,38	-	0,38	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,57	-	349	5,70	0,38	-	0,38	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,70	-	36	2,60	0,38	-	0,38	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,53	-	94	7,10	0,34	-	0,34	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,50	-	24	5,60	0,38	-	0,38	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,48	-	41	5,60	0,38	-	0,38	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,52	-	29	5,60	0,38	-	0,38	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,43	-	125	0,70	0,36	-	0,36	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,57	-	45	2,10	0,38	-	0,38	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	1,48	-	268	0,80	0,36	-	0,36	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,55	-	225	8,00	0,38	-	0,38	-	2
12	901,32	479,19	2,00	0,54	-	282	5,60	0,38	-	0,38	-	2

11	283,38	602,94	2,00	0,50	-	197	6,50	0,36	-	0,36	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	0,45	-	163	8,00	0,36	-	0,36	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	0,44	-	107	5,60	0,34	-	0,34	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	0,56	-	9	6,20	0,38	-	0,38	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,65	-	339	8,00	0,38	-	0,38	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	0,56	-	303	6,10	0,38	-	0,38	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	0,56	-	263	5,90	0,38	-	0,38	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	0,50	-	231	5,60	0,38	-	0,38	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	0,54	-	160	5,60	0,36	-	0,36	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	0,51	-	100	5,60	0,34	-	0,34	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	0,53	-	45	5,60	0,38	-	0,38	-	3

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
31	-1938,60	488,40	2,00	7,58E-03	-	99	8,00	-	-	-	-	4
30	-2405,70	-840,80	2,00	9,43E-03	-	69	8,00	-	-	-	-	4
29	-6247,80	-2510,80	2,00	0,04	-	66	8,00	-	-	-	-	4
28	-5510,80	-847,80	2,00	0,03	-	78	8,00	-	-	-	-	4
27	-5195,50	2398,70	2,00	0,03	-	112	8,00	-	-	-	-	4
26	-4132,80	3146,10	2,00	0,03	-	124	8,00	-	-	-	-	4
25	1073,30	-388,80	2,00	9,73E-03	-	301	8,00	-	-	-	-	4
24	-446,54	-421,01	2,00	8,31E-03	-	46	1,80	-	-	-	-	2
23	-153,76	-733,76	2,00	8,50E-03	-	45	8,00	-	-	-	-	2
22	154,78	-803,67	2,00	0,01	-	19	6,70	-	-	-	-	2
21	159,40	-515,60	2,00	0,02	-	35	2,40	-	-	-	-	2
20	-143,54	-212,66	2,00	0,02	-	40	8,00	-	-	-	-	2
19	-459,34	-39,57	2,00	0,01	-	72	8,00	-	-	-	-	2
18	-569,18	180,64	2,00	0,01	-	93	8,00	-	-	-	-	2
17	-583,90	-116,80	2,00	0,01	-	70	8,00	-	-	-	-	2
16	-553,81	553,52	2,00	0,01	-	119	8,00	-	-	-	-	2
15	-90,22	-43,62	2,00	0,02	-	52	2,00	-	-	-	-	2
14	500,07	-246,58	2,00	0,05	-	268	0,80	-	-	-	-	2
13	740,61	139,28	2,00	0,02	-	272	8,00	-	-	-	-	2
12	901,32	479,19	2,00	9,88E-03	-	246	8,00	-	-	-	-	2
11	283,38	602,94	2,00	0,02	-	190	1,60	-	-	-	-	2
10	-154,20	1201,56	2,00	9,06E-03	-	161	8,00	-	-	-	-	2
9	-778,80	886,20	2,00	8,23E-03	-	128	8,00	-	-	-	-	2
8	-436,44	-1163,42	2,00	5,31E-03	-	27	8,00	-	-	-	-	3
7	605,91	-1079,90	2,00	0,01	-	342	8,00	-	-	-	-	3
6	1216,42	-188,97	2,00	7,61E-03	-	288	8,00	-	-	-	-	3
5	1449,18	890,97	2,00	5,25E-03	-	238	8,00	-	-	-	-	3
4	495,08	1206,80	2,00	7,12E-03	-	194	1,70	-	-	-	-	3
3	-490,88	1703,50	2,00	8,00E-03	-	156	8,00	-	-	-	-	3
2	-1349,48	900,67	2,00	7,24E-03	-	116	8,00	-	-	-	-	3
1	-1165,56	-198,65	2,00	5,91E-03	-	77	8,00	-	-	-	-	3

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (Железа оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Условные обозначения



Жилые зоны



Санитарно-защитные зоны



Расчетные площадки



Промышленные зоны



Расчетные точки

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0128 (Кальций оксид (Кальций окись))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0154 (Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0155 (Натрия карбонат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0164 (Никель оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0168 (Олово (II) оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0184 (Свинец и его соединения)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0203 (Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0302 (Азотная кислота (по молекуле HNO3))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0316 (Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0322 (Серная кислота (по молекуле H2SO4))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0369 (Сера гексафторид (ОС-6-11) ((ОС-6-11) сера фторид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0403 (Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0526 (Этен (этилен))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0898 (Трихлорметан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0906 (Углерод тетрахлорид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол (Бутиловый спирт))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1048 (Изобутиловый спирт)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1061 (Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1119 (Этиловый эфир этиленгликоля)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1240 (Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1314 (Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1317 (Ацетальдегид (Уксусный альдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1716 (Озоранг СПМ)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2005 (Гидразин гидрат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2735 (Масло минеральное нефтяное)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2741 (Гептановая фракция)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2750 (Сольвент нафта)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2868 (Эмульсол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2904 (Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2936 (Пыль древесная)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 3132 (триНатрий фосфат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 3152 (Натрий бисульфит)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 3721 (Пыль мучная)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта СС

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчёт среднесуточных концентраций [09.12.2025 17:56 - 09.12.2025 17:58]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (Железа оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Условные обозначения



Жилые зоны



Санитарно-защитные зоны



Расчетные площадки



Промышленные зоны



Расчетные точки

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0128 (Кальций оксид (Кальций окись))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0154 (Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0155 (Натрия карбонат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0164 (Никель оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0168 (Олово (II) оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0184 (Свинец и его соединения)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0203 (Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5	2	3	4

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сл. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0302 (Азотная кислота (по молекуле HNO3))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак (Азота гидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0316 (Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0322 (Серная кислота (по молекуле H2SO4))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5	2	3

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0369 (Сера гексафторид (ОС-6-11) ((ОС-6-11) сера фторид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0403 (Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 3

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0526 (Этен (этилен))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0602 (Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5	2	3

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0898 (Трихлорметан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0906 (Углерод тетрахлорид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол (Бутиловый спирт))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1048 (Изобутиловый спирт)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1061 (Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1119 (Этиловый эфир этиленгликоля)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 3

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1240 (Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1314 (Пропаналь (Пропиональдегид, метилэтилальдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1317 (Ацетальдегид (Уксусный альдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, сд. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1531 (Гексановая кислота (Капроновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1716 (Озорант СПМ)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Карта МР

Вариант расчета: ПГУ ГЭС (60) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [09.12.2025 17:23 - 09.12.2025 17:33] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2005 (Гидразин гидрат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Цветовая схема (ПДК)

0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5	2	3	4

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)