

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г. Набережные Челны, Актанышском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа, муниципального контроля)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)
в г. Набережные Челны, Актанышском районе
(место составления акта)

«25 » ноября 2016 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 4168/24

По адресу/адресам: Юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
пр. М.Джалиля, д.48

Фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, д.48
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №4267/24-п/в от 26.10.2016г., подписанного заместителем Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Доверие» Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в городском округе «город Набережные Челны»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«1» ноября 2016 с 10 час.30 мин. до 12 час.30 мин. (продолжительность 2 часа)
«17» ноября 2016 с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. (продолжительность 3 часа)
«23» ноября 2016 с 9 час.00 мин. до 11 час.00 мин. (продолжительность 2 часа)
«25» ноября 2016 с 10 час.00 мин. до 13 час.00 мин. (продолжительность 3 часа)


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня /10 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

о проведении плановой проверки уведомлен 25.10.2016г. в 15 час.10 мин., с копией
распоряжения ознакомлен 01.11.2016г. в 10 час.30 мин.

Директор ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «Г. Набережные Челны» Мифтахова
Эльвира Рашитовна 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Бахтигараева Зульфия Мухтаровна - главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны,
Актанышском районе;

Султанов Ильдар Тагирович – заведующий отделом физических факторов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе;

Шайхутдинов Роберт Минханифович - инженер отдела физических факторов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе;

Врачинская Анна Анатольевна – помощник врача по гигиене труда отдела физических факторов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе

Аттестат аккредитации № RA.RU.710067 от 15.06.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.511322 на ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г. Набережные Челны, Актанышском районе; ИНН 1660077474; РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.14, телефон/факс 8(8552)466454, E-mail:fgus@gcscen.ru, выдан Федеральной службой по аккредитации на срок до 12.07.2017г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Директор ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «г. Набережные Челны» Мифтахова Эльвира Рашитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «Г. Набережные Челны» относится к объектам средней гигиенической значимости 1031616011063 от 06.06.1996г., ИНН 1650050226, КПП 165001001.

Плановая проверка в отношении данного юридического лица осуществляется в соответствии с годовым планом проверок на 2016 год.

Юридический и фактический адрес: 423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, д.48.

Руководитель юридического лица: директор Мифтахова Эльвира Рашитовна.

Для достижения целей и задач проверки, ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «г. Набережные Челны» представлены следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- устав;
- свидетельство о государственной регистрации права;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- журналы учета генеральных уборок, работы бактерицидных ламп;
- выписка из Реестра государственной собственности Республики Татарстан №6437 от 27.11.2012г.
- распоряжение на закрепление имущества в оперативное управление №808-р от 01.04.2010.
- распоряжение о принятии муниципального имущества в собственность РТ № 3224-р от 28.11.2011г.

договора на:

- №325-ТО от 22.09.2016г. на выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования с ООО «Инжиниринг Плюс»;
- услуги в области экологии № ОКУ16-01-0391 от 27.04.2016г.с ООО «Поволжская экологическая компания»;
- агентский договор № 8-112 от 01.01.2016г. на обеспечение эксплуатационных услуг ПКФ «Жилкомсервис»;(дополнительное соглашение от 28.06.2016г.);

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе «город Набережные Челны»

является социальным учреждением, предназначено для социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, семей и детей, находящихся в социально опасном положении, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Учреждение размещено на первом этаже 9-ти этажного здания общежития, имеет отдельный вход. Год постройки здания-1972г, капитальный и текущий ремонт проведен в 2012 году. В учреждении размещены кабинеты для социальных работников, администрации, кабинеты юристов, бухгалтерии, имеется помещение для приема пищи сотрудников, 3 санитарных узла, актовый зал, складское помещение, кабинет психолога. Общая площадь составляет 585,2 кв.м.

Территория благоустроена, озеленена, асфальтирована. Санитарно-гигиеническое состояние территории удовлетворительное. Имеется контейнерная площадка, оборудованная в соответствии с санитарными требованиями. Для сбора отходов класса А используется общий придомовой контейнер (совместно с ООО «Жилкомсервис»). Вывоз твердых бытовых отходов, отработанных люминисцентных ламп, ртутьсодержащих приборов, проводится регулярно согласно договора ООО «Жилкомсервис».

Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно -гигиеническим требованиям.

Системы горячего, холодного водоснабжения, отопления и канализации централизованные. Кабинеты оборудованы умывальными раковинами для мытья рук персонала.

Система вентиляции приточно-вытяжная механическая, в исправном состоянии: П-1-П-2,В-1-6. Представлены паспорта вентиляционных систем, акт санитарно-эпидемиологического обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Освещение естественное и искусственное. В качестве источников искусственного освещения установлены люминисцентные лампы со сплошными рассеивателями.

Обеспеченность твердым инвентарем и мягким инвентарем достаточная.

Личные медицинские книжки сотрудников предоставлены. Персонал проходит периодические медицинские осмотры ежегодно, по результатам осмотров оформлен акт заключительной комиссии;

Стены санитарных узлов облицованы глазурированной плиткой.

Сотрудников учреждения по штату-230 человек, физическ -197 человек. Медицинские осмотры в 2016г. пройдены. Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников учреждения представлен. В личных медицинских книжках сведения об иммунизации против вирусного гепатита «В», дифтерии, столбняка, гриппа имеются.

Программа производственного контроля разработана. Лабораторно-инструментальные исследования проводятся ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе на договорной основе.

Генеральные уборки в и других функциональных помещений и кабинетов проводятся по графику 1 раз в месяц. Режимы проведения текущих и генеральных уборок соблюдаются.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 11, 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

п.5.1 в актовом зале, в холле перед актовым залом, складском помещении отмечается нарушение целостности отделки стен, в складском помещении дефекты линолеумного покрытия в виде расхождения швов (ответственным за данное нарушение является юридическое лицо – ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «г. Набережные Челны»

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями №№ 1, 2)

п.10.5 Рабочие места работников с персональными электронно-вычислительными машинами эксплуатируются без установки подставок для ног, что является нарушением (ответственным за данное нарушение является юридическое лицо – ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «г. Набережные Челны»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям – не выявлены (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

-нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание N 4168/24 от 25.11.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт



Бахтигарева З.М.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАУСО «КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в ГО «г. Набережные Челны»

Мифтахова Эльвира Рашитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочено представителя)

"25" ноября 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)